



Departamento de Estudios y
Desarrollo

*ANÁLISIS GENERAL DE LOS
EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL
SISTEMA ISAPRE
AÑO 2009
Junio de 2010*

La información de los Egresos Hospitalarios del Sistema Isapre, permite obtener una aproximación del perfil de morbilidad de la población beneficiaria, poniéndola a disposición de los distintos agentes del Sistema de Salud. Además, se agrega un análisis general de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios.

1. Introducción

La información disponible sobre los egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad (enfermedades que afectan a las personas) de un país, ya que, por una parte, puede estar referido a la demanda y, por otra parte, al estado de la oferta de los servicios de salud.

Para propósitos de análisis se usan los valores absolutos así como las tasas de egresos hospitalarios, según patologías o condiciones de salud, que dan cuenta del grado de uso de los servicios hospitalarios de alta complejidad por parte de los beneficiarios y beneficiarias para la resolución de los problemas sanitarios más relevantes. Esto es indispensable conocer para adecuar la oferta de los servicios de salud y para disponer los recursos financieros necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. Constituyen, por consiguiente, indicadores generales que, desde una perspectiva sanitaria, permiten tener una aproximación del perfil de la morbilidad de las personas beneficiarias, en este caso, del Sistema Isapre.

Durante el año 2009 estaban vigentes las Garantías Explícitas en Salud (GES- AUGE) del total de los 56 problemas de salud garantizados, que se implementaron a partir del 1° de julio del año 2007. Algunas de estas patologías presentan garantías para prestaciones diagnóstico-terapéuticas con modalidad de atención hospitalaria, por lo que se contempla un análisis general de los efectos de su implementación en los egresos hospitalarios.

La información se obtuvo de los egresos hospitalarios de las Isapres, correspondiente al año 2009 y los códigos de las causas de morbilidad corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión N° 10 (CIE-10) y fueron aplicados por dichas instituciones, con excepción de los datos de atención de parto normal y parto cesárea, cuyos datos fueron obtenidos de las prestaciones de salud, por tener un mayor grado de confiabilidad en los datos.

Finalmente, cabe hacer presente, que estos datos son provisionales y no han sido auditados por esta Superintendencia de Salud.

2. Egresos Hospitalarios por Capítulo de Causas

Del total de egresos hospitalarios del año 2009, que alcanza a 310.591 eventos, un 13% corresponde a egresos por causas tumorales, al igual que las atenciones por embarazo, parto y puerperio, un 11% a atenciones por enfermedades del sistema digestivo, un 10% a afecciones urológicas y un 8% a enfermedades respiratorias, las que en su conjunto representan el 55% del total de los egresos hospitalarios, similar a lo que ocurrió durante el año 2008.

**CUADRO N° 1
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
AÑO 2008 – 2009**

CIE-10 Capítulo Total	CAUSAS	Año 2008		Año 2009		Variación	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
II	Tumores (neoplasias)	41.150	13%	42.896	13%	1.746	4%
XV	Embarazo, parto y puerperio	39.838	13%	38.704	13%	-1.134	-3%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	34.035	11%	33.164	11%	-871	-3%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	31.238	10%	31.177	10%	-61	0%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.830	8%	23.988	8%	158	1%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	21.628	6%	21.934	6%	306	1%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.699	6%	18.216	6%	-483	-3%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	15.094	5%	16.089	5%	995	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	16.406	4%	15.691	4%	-715	-4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12.741	4%	11.686	4%	-1.055	-8%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	13.145	5%	10.677	5%	-2.468	-19%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	10.546	3%	9.978	3%	-568	-5%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	9.885	2%	8.207	2%	-1.678	-17%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	6.827	3%	6.744	3%	-83	-1%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.914	2%	6.689	2%	775	13%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.002	1%	4.018	1%	16	0%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3.993	1%	4.070	1%	77	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.398	1%	3.440	1%	42	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.637	1%	1.510	1%	-127	-8%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.309	0%	1.564	0%	255	19%
	Sin clasificar			149	0%	149	

* Incluye sólo el código Z30

En términos generales, al comparar los egresos hospitalarios en valores absolutos del año 2009 con lo ocurrido el año 2008, observamos una disminución de 4.724 egresos, representando una variación negativa de un 1%. Entre los principales capítulos de causas destacan las disminuciones porcentuales relativas de embarazo, parto y puerperio, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, ciertas afecciones originadas en el período perinatal, de los ojos y enfermedades del sistema digestivo.

A su vez, el número total de 310.591 egresos hospitalarios del año 2009, acumula un total de 1.232.257 días de hospitalización, con un promedio general de 4 días de hospitalización por egreso. Entre los egresos por capítulo de causas que se encuentran por sobre el promedio, se encuentran 6 causas, destacando, en primer lugar, los trastornos mentales y del comportamiento con un promedio de 16,6 días, siendo 4 veces superior al promedio general, no obstante que estas causas representan sólo un 1,3% del total de los egresos y un 5,5% del número total de días de hospitalización. Le siguen, en segundo y tercer lugar, las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema genitourinario con 6,4 y 6,3 días, respectivamente, las cuales tienen una participación del total de los egresos hospitalarios de un 1,3% y 10%, respectivamente y, respecto del total de días de hospitalización, de un 2,1% y 15,9%, respectivamente.

Entre las afecciones que tienen una estadía hospitalaria por egreso inferior al promedio, se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio con 3,7 días por egreso, con 7,7% de participación en la cantidad total de egresos y de un 7,1% en el total de días de hospitalización.

Las enfermedades de los ojos, que representan un 3,2% del total de egresos, ocupan el último lugar en permanencia hospitalaria con un promedio de 1,3 días por egreso, representando sólo un 1,1% del total de días de hospitalización.

Lo anteriormente expuesto puede observarse en el cuadro siguiente.

**CUADRO N° 2
EGRESOS POR CAPÍTULO DE CAUSAS Y N° DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN, AÑO 2009**

Capítulo CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Días Hospitalización	Promedio Días Hospitalización / Egreso
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4.070	67.526	16,6
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.018	25.632	6,4
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	31.177	195.994	6,3
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11.686	66.239	5,7
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	16.089	79.811	5,0
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6.689	28.445	4,3
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	6.744	26.806	4,0
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.988	87.582	3,7
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8.207	29.056	3,5
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.216	62.657	3,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	38.704	131.321	3,4
XI	Enfermedades del sistema digestivo	33.164	112.439	3,4
II	Tumores (neoplasias)	42.896	144.012	3,4
VI	Enfermedades del sistema nervioso	15.691	51.962	3,3
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.440	11.207	3,3
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.564	4.929	3,2
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	10.677	31.268	2,9
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	21.934	58.923	2,7
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.510	3.066	2,0
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	9.978	13.382	1,3
	Sin clasificar	149		-
Total	Total	310.591	1.232.257	4,0

* Incluye sólo el código Z30

Asimismo, el número total de 310.591 egresos hospitalarios corresponde a un total de 246.789 personas que requirieron hospitalización, con un promedio general de 1,3 egresos por persona. Entre los egresos por persona y por capítulo de causas que se encuentran por sobre el promedio se encuentran 3 causas. En primer lugar, se ubican las enfermedades del sistema nervioso con un promedio de 2,1 hospitalizaciones por persona y en segundo lugar las causas tumorales, con 2,0 egresos anuales por persona. Le siguen las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario, con 1,7 egresos por persona. Estas causas representan del total de los egresos hospitalarios un 5,1%, 13,8% y 0,5%, respectivamente. A su vez, estas tres causas, concentran el 19,4% del total de los egresos hospitalarios y un 11,9% del total de las personas hospitalizadas. Ver el cuadro siguiente.

**CUADRO N° 3
EGRESOS POR CAPÍTULO DE CAUSAS Y N° DE PERSONAS HOSPITALIZADAS, AÑO 2009**

Capítulo CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Personas Hospitalización	Promedio Egresos / Persona
VI	Enfermedades del sistema nervioso	15.691	7.365	2,1
II	Tumores (neoplasias)	42.896	21.003	2,0
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.564	918	1,7
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8.207	6.088	1,3
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4.070	3.029	1,3
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.018	3.083	1,3
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	31.177	24.189	1,3
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	16.089	12.917	1,2
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	21.934	18.351	1,2
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	10.677	9.061	1,2
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.440	3.012	1,1
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6.689	5.858	1,1
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.216	16.007	1,1
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.988	21.239	1,1
XI	Enfermedades del sistema digestivo	33.164	29.390	1,1
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11.686	10.400	1,1
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.510	1.374	1,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	38.704	35.638	1,1
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	6.744	6.912	1,0
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	9.978	10.955	0,9
	Sin clasificar	149		
Total	Total	310.591	246.789	1,3

* Incluye sólo el código Z30

Por otra parte, el 91% de las atenciones hospitalarias ocurrió en prestadores privados de salud y, el 9% restante, en prestadores públicos de salud, igual a lo observado el año 2008. En términos porcentuales decrecientes, entre la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas de la CIE-10, que fueron atendidos en hospitales públicos, se encuentran las enfermedades del sistema osteomuscular-tejido conjuntivo, los traumatismos, con un 13% y 12%, respectivamente, seguido de las enfermedades circulatorias con un 12%. El año 2008, en el primer lugar se encontraban las enfermedades infecciosas y los traumatismos, con un 15% y 14%, respectivamente, seguido de las afecciones endocrinas con un 14%. Sin embargo, en términos absolutos la mayor frecuencia corresponde a las enfermedades del sistema digestivo, seguido de las atenciones por embarazo, parto y puerperio, y las enfermedades del sistema genitourinario y respiratorio.

**CUADRO N° 4
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2009**

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		280.069	91%	30.373	9%	310.591	100%
II	Tumores (neoplasias)	40.130	94%	2.766	6%	42.896	14%
XV	Embarazo, parto y puerperio	35.053	91%	3.651	9%	38.704	12%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	29.445	89%	3.719	11%	33.164	11%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	28.241	91%	2.936	9%	31.177	10%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	21.546	90%	2.442	10%	23.988	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	19.093	87%	2.841	13%	21.934	7%
XIX	Traumatismos, envenenamientos de causas externas	15.998	88%	2.218	12%	18.216	6%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	15.843	98%	246	2%	16.089	5%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	13.861	88%	1.830	12%	15.691	5%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10.959	94%	727	6%	11.686	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	9.510	89%	1.167	11%	10.677	3%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	8.992	90%	986	10%	9.978	3%
XXI	*Factores que influyen en estado de salud y contacto con servicios de salud	6.637	81%	1.570	19%	8.207	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6.013	89%	731	11%	6.744	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.744	86%	945	14%	6.689	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.730	93%	288	7%	4.018	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3.695	91%	375	9%	4.070	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.038	88%	402	12%	3.440	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.320	87%	190	13%	1.510	0%
III	Enfermedades de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.221	78%	343	22%	1.564	1%
	Sin clasificar					149	0%

* Incluye sólo el código Z30

Principales Prestadores de Salud de las Isapres

A nivel nacional durante el año 2009, los prestadores de salud de las Isapres, que concentran el 63% de los egresos hospitalarios, se agrupan en 20 prestadores principales, según mayor cantidad de egresos, lo que se observa en el cuadro N° 5.

En primer lugar, se encuentra la Clínica Dávila con 25.494 egreso (8,2%); en segundo lugar, su ubica la Clínica Alemana de Santiago con 23.247 egresos (7,5%) y, el tercer lugar, lo ocupa la Clínica Santa María con 21.268 egresos (6,8%). A su vez, entre los 20 principales prestadores de salud de las Isapres, se encuentra la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) (1,0%), que se ubica en el lugar 19. Cabe hacer presente, que esta institución es una Corporación Privada, mutualidad sin fines de lucro, administradora del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley N° 16.744, que también otorga prestaciones de medicina curativa a través de una Red de Centros Preventivos y de Salud a lo largo del país, y/o a través de otros prestadores de salud privados en convenio, para satisfacer algunas de las necesidades de salud curativas de sus más de 1.600.000 trabajadores. Actualmente, tiene un nuevo Centro de Especialidades Médicas que cuenta con una amplia gama de especialidades para atenciones curativas (Hospital del Trabajador Santiago), que tiene convenio con algunas de las principales Isapres y el Fonasa.

**CUADRO N° 5
PRINCIPALES PRESTADORES DE SALUD SEGÚN EGRESOS HOSPITALARIOS, AÑO 2009**

N°	Prestadores de Salud	N° Egresos	Participación (%)	Participación Acumulada (%)
1	CLINICA DAVILA S.A.	25.494	8,2%	8,2%
2	CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A.	23.247	7,5%	15,7%
3	CLINICA SANTA MARIA S.A.	21.268	6,8%	22,5%
4	CLINICA LAS CONDES	16.821	5,4%	28,0%
5	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE J.J.AGUIRRE	14.424	4,6%	32,6%
6	FUNDACION DE SALUD EL TENIENTE	11.964	3,9%	36,5%
7	HOSPITAL CLINICO PONTIFICIA U.CATOLICA DE CHILE	11.216	3,6%	40,1%
8	CLINICA INDISA S.A.	11.201	3,6%	43,7%
9	CLINICA TABANCURA S.A.	9.128	2,9%	46,6%
10	CLINICA AVANSALUD S.A.	8.133	2,6%	49,2%
11	CLINICA SANATORIO ALEMAN	6.975	2,2%	51,5%
12	CLINICA RENACA S.A.	6.193	2,0%	53,5%
13	CLINICA AVANSALUD VESPUCCIO S.A.	5.792	1,9%	55,3%
14	CLINICA HOSPITAL DEL PROFESOR	3.989	1,3%	56,6%
15	CLINICA IQUIQUE S.A.	3.823	1,2%	57,8%
16	CLINICA AVANSALUD DEL BIO BIO S.A.	3.663	1,2%	59,0%
17	CLINICA ANTOFAGASTA II REGION	3.575	1,2%	60,2%
18	CLINICA AVANSALUD VINA DEL MAR	3.217	1,0%	61,2%
19	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2.978	1,0%	62,2%
20	CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT	2.705	0,9%	63,0%
	Otros Prestadores de Salud	114.785	37,0%	100,0%
	TOTAL	310.591	100,0%	

Asimismo, en este grupo, el 49,2% del total de los egresos hospitalarios del país se concentra en 10 principales prestadores de salud.

A continuación, en los cuadros N° 6 y 7, se muestra la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres y hombres, según prestadores (privado y público).

**CUADRO N° 6
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2009**

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		157.666	90%	17.191	10%	174.857	100%
XV	Embarazo, parto y puerperio	35.093	91%	3.611	9%	38.704	22%
II	Tumores (neoplasias)	24.071	94%	1.500	6%	25.571	15%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	14.116	89%	1.812	11%	15.928	9%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	13.851	90%	1.550	10%	15.401	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	10.100	90%	1.103	10%	11.203	6%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9.305	87%	1.429	13%	10.734	6%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.187	99%	109	1%	8.296	5%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas ex	5.875	88%	825	12%	6.700	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	5.812	88%	784	12%	6.596	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.358	93%	375	7%	5.733	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.774	86%	806	14%	5.580	3%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificad	4.890	91%	502	9%	5.392	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3.590	85%	657	15%	4.247	2%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de sa	3.275	79%	873	21%	4.148	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.886	88%	389	12%	3.275	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	2.070	90%	227	10%	2.297	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.713	94%	115	6%	1.828	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.386	88%	182	12%	1.568	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastor	666	73%	243	27%	909	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	648	87%	99	27%	747	0%
	Sin clasificar						0%

* Incluye sólo el código Z30

En el caso de las mujeres, en primer lugar, se encuentran las atenciones por fenómenos reproductivos con un 22% del total, destacando, en segundo lugar, las afecciones neoplásicas con un 15% y, en tercer lugar, los egresos por enfermedades del sistema digestivo con un 9%, los que conjuntamente representan el 46% del total. Los porcentajes de atención en prestadores públicos fue de 9%, 6% y 11%, respectivamente, siendo similar a lo observado durante el año 2008.

CUADRO N° 7
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES SEGÚN
PRESTADORES, AÑO 2009

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		122.583	90%	13.151	10%	135.734	100%
II	Tumores (neoplasias)	16.059	93%	1.266	7%	17.325	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	15.333	89%	1.907	11%	17.240	13%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	14.394	91%	1.388	9%	15.782	12%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	11.458	90%	1.340	10%	12.798	9%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	10.124	88%	1.394	12%	11.518	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9.788	87%	1.412	13%	11.200	8%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	8.052	89%	1.046	11%	9.098	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.656	98%	137	2%	7.793	6%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.630	94%	354	6%	5.984	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.736	93%	361	7%	5.097	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados	4.104	89%	484	11%	4.588	3%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	3.439	83%	699	17%	4.138	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.129	90%	342	10%	3.471	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.158	88%	288	12%	2.446	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.018	92%	174	8%	2.192	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.652	88%	220	12%	1.872	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.625	92%	148	8%	1.773	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	672	88%	91	12%	763	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos	556	85%	100	15%	656	0%
	Sin Clasificar						0%

*Incluye sólo código Z30

En el caso de los hombres, el 47% de los egresos hospitalarios se distribuye en 4 capítulos de causas, que son las afecciones tumorales (benignas y malignas), las enfermedades de los sistemas digestivo, genitourinario y respiratorio con un porcentaje de participación de un 13%, 13%, 12% y 9%, respectivamente. Estas causas son atendidas en prestadores públicos de salud en 7%, 11%, 9% y 10%, respectivamente. Con respecto al año 2008, la situación observada es similar, no obstante que los porcentajes de atención en prestadores públicos disminuyeron alrededor de un 7% por estas causas.

Cabe hacer presente, que las causas tumorales en los hombres se ubican en el primer lugar de importancia y en las mujeres (2°), sin embargo, los egresos son un 48% más frecuentes en ellas, por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos, ya sean benignos o malignos, lo que también ocurrió durante el año 2008.

Es posible señalar que la cantidad de egresos hospitalarios generales fue inferior el año 2009 comparado con el año 2008. Durante el año 2009 fueron 310.591 eventos y el año 2008 un total de 315.315 egresos. Sin embargo, al hacer un análisis comparativo en función de las tasas observadas, considerando las diferencias en la cantidad de los beneficiarios promedios de los años 2008 y 2009, que fueron 2.784.719 y 2.770.731 personas, respectivamente, los resultados son los siguientes: durante el año 2008 la tasa de egresos por 100 beneficiarios fue de 11,3 y el año 2009 fue de 11,2, lo que equivale a una disminución real de un 1%. Entre los 5 principales egresos por capítulos de causas, que presentaron las mayores tasas de decremento, destacan las afecciones del embarazo, parto y puerperio y del sistema digestivo, que tuvieron ambas reducciones reales de un 4%, respectivamente. Los traumatismos, las afecciones de los sistemas genitourinario y respiratorio, aunque con una frecuencia absoluta menor, también presentaron disminuciones reales de un 4,0%, 1,0% y 1,0%, respectivamente. Esto podría obedecer -entre otras causas- a una combinación de factores tales como un mayor manejo ambulatorio de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos vinculados con ellos y/o derivados de la implementación de las Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE), con garantías para 56 problemas de salud a partir del 1° de julio de 2007, con vigencia completa durante los años 2008 y 2009, a una disminución real de las tasas de incidencia y/o prevalencia de los citados problemas de salud y/o a una reducción de la frecuencia de las hospitalizaciones por persona.

3. Morbilidad Hospitalaria por Capítulo de Causas, Sexo y Grupos de Edad

**CUADRO N° 8
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
EN MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2009**

CIE-10	CAUSAS	FEMENINO													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
Total		11.975	100%	5.935	100%	8.277	100%	87.860	100%	44.579	100%	16.231	100%	174.857	100%
XV	Embarazo, parto y puerperio	603	5%	39	1%	82	1%	37.726	43%	236	1%	18	0%	38.704	22%
II	Tumores (neoplasias)	137	1%	384	6%	741	9%	7.457	8%	12.647	28%	4.205	26%	25.571	15%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	377	3%	446	8%	1.365	16%	7.406	8%	4.977	11%	1.357	8%	15.928	9%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	287	2%	329	6%	345	4%	8.087	9%	5.038	11%	1.315	8%	15.401	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	1.130	9%	2.213	37%	1.983	24%	3.559	4%	1.346	3%	972	6%	11.203	6%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	98	1%	70	1%	341	4%	3.524	4%	5.164	12%	1.537	9%	10.734	6%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	21	0%	105	2%	147	2%	3.457	4%	2.936	7%	1.630	10%	8.296	5%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	145	1%	580	10%	898	11%	2.421	3%	1.740	4%	916	6%	6.700	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	101	1%	20	0%	94	1%	1.760	2%	2.906	7%	1.715	11%	6.596	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5.354	45%	122	2%	20	0%	217	0%	10	0%	10	0%	5.733	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	123	1%	106	2%	313	4%	2.374	3%	1.942	4%	722	4%	5.580	3%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	301	3%	350	6%	500	6%	2.246	3%	1.354	3%	641	4%	5.392	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	157	1%	21	0%	136	2%	2.264	3%	1.440	3%	229	1%	4.247	2%
XXI	*Factores que influyen en estado de salud y contacto con servicios de salud	2.463	21%	41	1%	108	1%	951	1%	433	1%	152	1%	4.148	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	318	3%	647	11%	450	5%	1.073	1%	543	1%	244	2%	3.275	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	16	0%	10	0%	98	1%	1.475	2%	629	1%	69	0%	2.297	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	274	2%	253	4%	274	3%	623	1%	276	1%	128	1%	1.828	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30	0%	96	2%	201	2%	715	1%	381	1%	145	1%	1.568	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	19	0%	32	1%	54	1%	288	0%	349	1%	167	1%	909	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	21	0%	71	1%	127	2%	237	0%	232	1%	59	0%	747	0%

*Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de los egresos hospitalarios por capítulo de causas, según sexo femenino y por grupos de edad, podemos observar lo siguiente:

Mujeres menores de 1 año

Un 45% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal. En segundo lugar, aparecen las enfermedades del sistema respiratorio con un 9% de participación, debido a la susceptibilidad de adquirir enfermedades respiratorias infectocontagiosas como consecuencia de la inmadurez inmunológica que presentan los lactantes y las características de elevada propagación de las citadas patologías. En tercer lugar, las enfermedades del sistema digestivo, con un 3%.

Mujeres entre 1 - 4 años

El 37% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con un 11%, y los traumatismos y envenenamiento con un 10%. Los traumatismos y envenenamientos se relacionan con el inicio del deambular (caídas), la curiosidad propia de los niños a esa edad y el descuido de los padres.

Mujeres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, también se encuentran en primer lugar las causas respiratorias con un 24%, seguido de las afecciones digestivas y los traumatismos con un 16% y 11%, respectivamente.

Mujeres entre 15 - 44 años

En plena edad reproductiva, un 43% de los egresos hospitalarios obedece al estado de embarazo, parto y puerperio. Le siguen las afecciones del sistema genitourinario, tumores y causas digestivas, con un 9%, 8% y 8%, respectivamente.

Mujeres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 28%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y, en tercer lugar, las afecciones del sistema genitourinario, con un 12% y 11%, respectivamente, las que constituyen el 51% de los egresos hospitalarios.

Mujeres mayores de 65 años

En estas edades, después de los tumores con un 26% de los egresos, aparecen las afecciones del sistema circulatorio y las enfermedades del ojo y sus anexos, con un 11% y 10%, respectivamente.

En forma general, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2008.

**CUADRO N° 9
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2009**

CIE-10 Capítulo	Causas	Masculino													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Total		12.836	100%	8.829	100%	12.021	100%	46.628	100%	37.035	100%	18.531	100%	135.734	100%
II	Tumores (neoplasias)	83	1%	509	6%	962	8%	3.701	8%	6.682	18%	5.388	29%	17.325	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	536	4%	624	7%	1.910	16%	7.023	15%	5.402	15%	1.745	9%	17.236	13%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	357	3%	1.269	14%	1.664	14%	5.145	11%	4.643	13%	2.704	15%	15.778	12%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	1.382	11%	2.964	34%	2.352	20%	3.739	8%	1.436	4%	925	5%	12.785	9%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y de causas externas	177	1%	877	10%	1.675	14%	6.120	13%	2.013	5%	656	4%	11.517	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	88	1%	92	1%	338	3%	5.386	12%	4.376	12%	920	5%	11.200	8%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	95	1%	30	0%	167	1%	2.229	5%	4.157	11%	2.420	13%	9.095	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	26	0%	83	1%	107	1%	3.961	8%	2.277	6%	1.339	7%	7.793	6%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.788	45%	81	1%	12	0%	82	0%	16	0%	5	0%	5.953	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	163	1%	203	2%	450	4%	1.896	4%	1.830	5%	556	3%	5.097	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	315	2%	448	5%	483	4%	1.532	3%	1.129	3%	681	4%	4.586	3%
XXI	*Factores que influyen en estado de salud y contacto con servicios de salud	2.665	21%	116	1%	182	2%	525	1%	439	1%	211	1%	4.059	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	398	3%	746	8%	484	4%	1.154	2%	457	1%	232	1%	3.469	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	189	1%	40	0%	106	1%	1.020	2%	860	2%	231	1%	2.442	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	369	3%	458	5%	580	5%	479	1%	202	1%	104	1%	2.190	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	47	0%	109	1%	219	2%	921	2%	425	1%	151	1%	1.872	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	18	0%	12	0%	43	0%	1.275	3%	364	1%	61	0%	1.773	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	20	0%	108	1%	138	1%	251	1%	178	0%	68	0%	763	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	30	0%	53	1%	144	1%	158	0%	139	0%	132	1%	655	0%
	Sin clasificar	90	1%	7	0%	5	0%	32	0%	10	0%	2	0%	146	0%

Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, según sexo masculino y por grupos de edad, observamos lo siguiente:

Hombres menores de 1 año

Un 45% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con un 11% de los egresos hospitalarios, similar a lo que se observa en el caso de las mujeres. Luego se ubican las enfermedades del sistema digestivo con un 4%.

Hombres entre 1- 4 años

El 34% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema genitourinario con un 14%. En tercer lugar, se ubican los traumatismos y envenenamientos, con un 10%, siendo en valores absolutos 1,5 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, los que se relacionan con las mismas causas presentes en las mujeres.

Hombres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, la primera causa es similar a la que presentan los hombres entre los 1 y 4 años, sin embargo, la distribución en términos porcentuales es diferente, ya que las enfermedades del

sistema respiratorio disminuyen de un 34% a un 20%. Le siguen las causas del sistema digestivo y los traumatismos y envenenamientos, con un 16% y 14%, respectivamente.

Hombres entre 15 - 44 años

En este grupo etáreo destacan las enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos y envenenamientos, y las afecciones osteomusculares, con un 15%, 13% y 12%, respectivamente. En cuarto lugar, se ubican las causas genitourinarias con un 11%, seguido de las enfermedades de los ojos y sus anexos con un 8%.

Hombres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 18%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un 15% y, en tercer lugar, aparecen las enfermedades del sistema genitourinario con un 13%.

Hombres mayores de 65 años

En la tercera edad existe un franco predominio de egresos hospitalarios por causas tumorales con un 29%, seguido de las afecciones del sistema genitourinario con un 15% y las enfermedades circulatorias con un 13%.

En forma general, al igual que en la mujer, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en hombres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2008.

4. Principales causas de Morbilidad Hospitalaria por Sexo

**CUADRO N° 10
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN MUJERES, AÑO 2009**

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 mujeres	%
	A00-Z99	Total	174.857	13.376	100%
1	O82	Parto cesárea	25.920	1.983	14,8%
2	O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	13.291	1.017	7,6%
3	C00-C97	Tumores malignos	17.301	1.323	9,9%
	C50	Tumor maligno de la mama	7.263	556	
	C18	Tumor maligno del colon	1.037	79	
	C91-C95	Leucemias	1.211	93	
	C56	Tumor maligno de ovario	689	53	
	C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	825	63	
	C53	Tumor maligno del cuello uterino	337	26	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	300	23	
4	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	10.735	821	6,1%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.470	112	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.296	635	4,7%
	H25-H26	Cataratas	2.141	164	
	H33	Desprendimiento de retina	168	13	
6	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	6.838	523	3,9%
	N20-N21	Litiasis urinaria	1.093	84	
	N17-N19	Insuficiencia renal	1.693	130	
7	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	6.699	512	3,8%
	S02-T12*	Fracturas	2.201	168	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	666	51	
8	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	5.592	428	3,2%
9	O00-O08	Aborto	4.654	356	2,7%
10	O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.413	338	2,5%
11	D25	Leiomioma uterino	3.224	247	1,8%
12	K35-K38	Enfermedades del apéndice	2.782	213	1,6%
13	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.607	199	1,5%
14	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	2.339	179	1,3%
15	F00-F52, F54-	Trastornos mentales	2.296	176	1,3%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.154	88	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	379	29	
	F20	Esquizofrenia	111	8	
16	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2.184	167	1,2%
17	I00-I51,	Enfermedades del corazón	2.172	166	1,2%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	197	15	
18	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	1.797	137	1,0%
19	G35	Esclerosis Múltiple	1.249	96	0,7%
20	J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	1.020	78	0,6%
		Otras causas			
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5.390	412	3,1%
		Las demás causas	44.058	3.370	25,2%

* S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92, T02,T08,T10 y T12

**S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03

Al analizar las principales causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres podemos señalar lo siguiente: Las causas obstétricas, que incluyen los partos, cesáreas y abortos, representan un 25,1% del total de los egresos hospitalarios. Le siguen los tumores malignos, las enfermedades del sistema osteomuscular, las enfermedades de los ojos (Cataratas) y afecciones genitourinarias con un 9,9%, 6,1%, 4,7% y 3,9%, respectivamente. Estas causas principales son similares a las observadas el año 2008, pero con una disminución general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarias mujeres de un 1,2%. En el caso de la Colelitiasis y Colecistitis, ésta se mantuvo en el 8° lugar de importancia, con una mantención en la tasa de egresos de 428 por 100.000 mujeres. Cabe hacer presente, que a partir del 1° de julio de 2006, la Colectectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en personas de 35 a 49 años sintomáticas, se encuentra incluida en el GES-AUGE.

A su vez, los traumatismos (accidentes), el año 2008 se ubicaban en el 6° lugar de importancia y el año 2009, pasaron a ocupar el 7° lugar, disminuyendo la tasa de egresos de 536 a 512 egresos por 100.000 mujeres, equivalente a una disminución real de un 4,5%.

Los tumores malignos, tuvieron un aumento en las tasas de egresos de un 5,4%, lo que pudiera atribuirse, en parte, a una mayor pesquisa y uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos vinculados con los cánceres durante el año 2009. Los tumores incluidos en las Garantías Explícitas en Salud (GES - AUGE), que comenzaron a regir a partir del 1° de julio del año 2005, entre los que destacan el Cáncer de Mamas y el Cáncer Cérvico-uterino, muestran con respecto al año 2008, un aumento de un 9% y una disminución de un 7%, respectivamente. En el caso de las afecciones de los ojos y sus anexos, hubo un aumento de un 4% en las tasas de egreso (612 *versus* 635 por 100.000), sin embargo, las tasas de egresos de las Cataratas aumentaron en un 1% (162 *versus* 164 por 100.000), y las del Desprendimiento de Retina aumentaron un 18% (11 *versus* 13 egresos por 100.000). En el caso de las Cataratas, también incluidas en las GES, el aumento de un 1% en la tasa de hospitalización por esta causa está vinculada con el tratamiento quirúrgico de esta patología ocular.

En el caso de la Insuficiencia Renal, existe un aumento en la tasa de egreso de un 25% (104 *versus* 130 por 100.000) y la patología garantizada GES para su tratamiento es la Insuficiencia Renal Crónica Terminal. En el caso de los trastornos mentales, específicamente la Depresión, incluida en las GES a partir del 1° de julio de 2006, cuyo tratamiento es esencialmente de manejo ambulatorio, reservándose la hospitalización para un bajo porcentaje de los casos, presentó una disminución real de un 16% (105 *versus* 88 por 100.000).

Si se exceptúa el cuidado por embarazo, parto y puerperio, las primeras causas de hospitalización corresponden a tumores malignos y traumatismos asociado a causas externas de morbilidad (accidentes), que evidencian una alta correspondencia con la composición de la mortalidad. Cabe destacar el hecho que la tasa de egresos hospitalarios por tumores malignos durante el año 2009 fue un 38% más frecuente en las mujeres que en los hombres (1.323 *versus* 956 por 100.000), cuestión que podría explicarse por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos de carácter maligno y a la mayor complejidad del manejo terapéutico de estas patologías, que requiere de internación hospitalaria para su realización, la que también podría estar influida por la implementación de las GES a partir del año 2005 y años siguientes, como se expuso anteriormente.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 13° lugar en importancia presentaron un aumento en la tasa de egreso de un 32% comparado con lo observado el año 2008 (151 *versus* 199 por 100.000), lo que pudo estar determinado, en parte, por la aparición de la Epidemia por Virus Influenza A(H1N1) en Chile en mayo de 2009, cuyos casos hospitalarios estimados fueron 369 en el Sistema Isapre al mes de julio del año 2009¹.

A estas causas principales se suman otras que no tienen una alta traducción en mortalidad y que están incluidas en las GES-AUGE, como son las enfermedades de la vesícula (Colelitiasis), de los ojos (Cataratas), y los trastornos mentales (Depresión), cuyas tasas de hospitalización por estas causas específicas, con respecto al año 2008, sufrieron las siguientes variaciones 0%, +1% y (-)16%, respectivamente, tal como se expuso anteriormente.

Por consiguiente, en función de lo indicado previamente, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes, con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 56, podrían estar contribuyendo, en algunos casos, a una disminución de la tasa de egresos hospitalarios en las mujeres observada el año 2009, respecto de lo ocurrido el año anterior. Esta situación podría vincularse, entre otras causas, a una mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y pesquisa en etapas más tempranas de los problemas de salud, con una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas, algunas de las cuales podrían tener un mayor manejo

¹ Ver el estudio "Influenza A(H1N1) y su Impacto en el Gasto del Sistema Isapre al mes de Julio del año 2009". Preparado por R.Tegtmeier y R.Poblete. Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud (Octubre 2009).

ambulatorio para su resolución, con una disminución real de las tasas de incidencia y/o prevalencia de los citados problemas de salud y que, por consiguiente, se traducen en menores tasas de hospitalización.

**CUADRO N° 11
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN HOMBRES, AÑO 2009**

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 hombres	%
	A00-Z99	Total	135.734	9.275	100%
1	C00-C97	Tumores malignos	13.989	956	10%
	C15	Leucemias	1.889	129	
	C18	Tumor maligno del colon	1.507	103	
	C19-C21	Tumor maligno de la próstata	1.314	90	
	C23	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	1.026	70	
	C33-C34	Tumor maligno de testículo	617	42	
	C50	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	297	20	
2	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	11.516	787	8%
	S02-T12*	Fracturas	4.154	284	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	1.972	135	
3	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	11.200	765	8%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.802	123	
4	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	8.537	583	6%
	N17-N19	Insuficiencia renal	3.560	243	
	N20-N21	Litiasis urinaria	2.404	164	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.793	533	6%
	H25-H26	Cataratas	1.674	114	
	H33	Desprendimiento de retina	212	14	
	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5.953	407	4%
6	I00-I51, excepto	Enfermedades del corazón	4.827	330	4%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	977	67	
7	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	4.087	279	3%
8	K35-K38	Enfermedades del apéndice	3.721	254	3%
9	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	3.402	232	3%
10	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	3.353	229	2%
11	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.970	203	2%
12	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	2.877	197	2%
13	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	1.989	136	1%
14	F00-F52, F54-F	Trastornos mentales	1.773	121	1%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	570	39	
	F20	Esquizofrenia	430	29	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	178	12	
15	J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	1.172	80	1%
16	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.140	78	1%
17	L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.074	73	1%
18	J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.021	70	1%
19	N40	Hiperplasia de la próstata	881	60	1%
20	J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	844	58	1%
		Otras causas			0%
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4.588	314	3%
		Las demás causas	44.820	3.063	33%

* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12

**S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03

Estas causas principales de morbilidad hospitalaria son similares a las observadas durante el año 2008, sin embargo, existe una disminución general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarios hombres de un 0,7% el año 2009, siendo inferior a la disminución de la tasa de egresos observada en las mujeres que fue de un 1,2%.

En el caso de los hombres, la principal causa de morbilidad hospitalaria es por tumores malignos, que representa un 10% del total de los egresos hospitalarios, destacando entre ellos las Leucemias y los tumores malignos de Colon. La tasa de egresos por tumores malignos aumentó un 7,1%, respecto del año 2008. En el caso específico del Cáncer de Colon, éste aumentó un 3% (100 versus 103 por 100.000) y en el caso de las Leucemias (agudas y crónicas), se observó un aumento en la tasa de egresos de un

27,7% (101 *versus* 129 por 100.000). Estas patologías están garantizadas en las GES-AUGE a partir del 1° de julio del año 2007.

En segundo lugar, se ubican los traumatismos y causas externas de morbilidad con un 8%, cuyas tasas de egresos se mantuvieron similares al año anterior y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular, también con un 8%, siendo relevante los problemas derivados de los discos intervertebrales (lumbociática y Hernia del Núcleo Pulposo (HNP)), que presentaron un leve aumento en la tasa de egresos de un 1,7% (121 *versus* 123 por 100.000), respecto del año anterior. Cabe hacer presente, que la cirugía de la HNP fue incorporada como garantía GES el 1° de julio del año 2007. En el caso de los cánceres, pudiera atribuirse -al igual que en la mujer- a un mayor uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y a un mayor manejo ambulatorio de estas afecciones tumorales derivados de la implementación de las GES a partir del año 2005 y años siguientes.

Con excepción de las enfermedades del corazón, que se ubican en el sexto lugar de importancia, el resto de las afecciones no tiene traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, y las enfermedades de los ojos (Cataratas). La tasa de egresos por Insuficiencia Renal (aguda y crónica) y por Cataratas, tuvieron aumentos de un 28,6% (189 *versus* 243 por 100.000) y 8,6% (105 *versus* 114 por 100.000), respectivamente, comparado con el año 2008, haciendo presente que dichas patologías se encuentran garantizadas en las GES a partir del 1° de julio de 2005.

La relación de hospitalización por enfermedades del corazón entre hombres y mujeres es 2 a 1 veces y las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron un aumento en la tasa de egresos por esta causa de un 4,7% (64 *versus* 67 por 100.000), respecto del año anterior.

Al igual que en la mujer, las hospitalizaciones debido a trastornos mentales por cuadros depresivos agudos y recurrentes en los hombres mantienen su importancia, aún cuando la frecuencia de ocurrencia es la mitad a la observada en las mujeres (88 *versus* 39 por 100.000), con disminución de la tasa de egreso de un 15,2% (46 *versus* 39 por 100.000) respecto del año anterior, haciendo presente que esta patología se encuentra garantizada en las GES desde el 1° de julio del año 2006 y que las hospitalizaciones sólo están reservadas para los cuadros graves, por refractariedad al tratamiento, con alto riesgo suicida y/o con patología psiquiátrica asociada. Con respecto a las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas superiores como causas de hospitalización, éstas están reservadas para los casos severos y se ubicaron en el lugar 15° de importancia, haciendo presente que estas afecciones respiratorias agudas y de manejo ambulatorio en menores de 5 años, se encuentran garantizadas en las GES desde el 1° de Julio del año 2005.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 11° lugar en importancia presentaron un aumento en la tasa de egresos de un 23% comparado con lo observado el año 2008 (165 *versus* 203 por 100.000), lo que pudo estar determinado, en parte, por la aparición de la Epidemia por Virus Influenza A(H1N1) en Chile en mayo de 2009, cuyos casos hospitalarios estimados fueron 369 en el Sistema Isapre al mes de julio del año 2009². En el caso de la Neumonía, esta patología se encuentra garantizada a partir del 1° de julio del año 2005 en las GES, específicamente la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más, lo que podría contribuir a disminuir la tasa de hospitalización por esta causa.

Los problemas de salud que se encuentran ubicados en los últimos lugares, como son las Enfermedades Cerebrovasculares (16°), Bronquitis Crónica, Enfisema y Asma, que corresponden a las enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (20°) e Hiperplasia de la Próstata (19°), presentaron disminuciones en las tasas de egresos hospitalarios de un 3,7%, 15,9% y 3,2%, respectivamente. Todas estas patologías se encuentran garantizadas por las GES a partir del 1° de julio de 2006.

En general, en función de lo anteriormente expuesto, al igual que lo observado en el caso de la mujer, es posible señalar que la incorporación de la GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes,

² Ver el estudio "Influenza A(H1N1) y su Impacto en el Gasto del Sistema Isapre al mes de Julio del año 2009". Preparado por R.Tegtmeier y R.Poblete. Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud (Octubre 2009).

con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 56, podría estar contribuyendo en la disminución de la tasa de egresos hospitalarios en los hombres observada el año 2009, respecto de lo ocurrido el año anterior. Al igual que en el caso de la mujer esta situación podría vincularse, entre otras causas, con una mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y pesquisa en etapas más tempranas de los problemas de salud, con una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas, y que podrían tener un mayor manejo ambulatorio para su resolución, con una disminución real de las tasas de incidencia y/o prevalencia de los citados problemas de salud y que, por consiguiente, se traducen en menores tasas de hospitalización.

5. Lista ampliada de morbilidad hospitalaria

En general, la tasa de egresos del año 2009 fue un 1% inferior a lo ocurrido el año 2008.

CUADRO N° 12
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN MUJERES, AÑO 2009

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	
Tasa de egresos por 100.000 beneficiarios								
Aborto	O00-O08	-	-	4	697	41	-	356
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	-	66	8	-	35
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	478	170	69	18	60	352	65
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	273	25	8	3	3	11	9
Cataratas	H25-H26	11	3	2	13	301	2.073	164
Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto y cesárea)	O10-O92	367	14	9	639	15	9	328
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	200	7	21	467	753	526	428
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	22	4	1	1	1	-	2
Desprendimiento de retina	H33	-	-	-	6	36	47	13
Diabetes Mellitus	E10-E14	17	7	22	17	57	151	32
Endometriosis	N80	-	-	1	105	87	26	73
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	11	14	20	19	4	14	15
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	33	-	1	10	37	162	21
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	11	-	1	1	14	35	5
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	100	1.076	484	64	8	7	179
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	-	1	-	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	50	3	2	22	126	680	70
Enfermedades de la glándula tiroideas	E00-E07	56	-	6	53	129	91	60
Enfermedades del apéndice	K35-K38	122	40	367	242	114	49	213
Enfermedades del hígado	K70-K76	6	9	5	15	65	200	32
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1.002	607	133	118	116	264	167
Epilepsia	G40-G41	-	57	47	15	6	26	21
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	-	-	16	115	121	39	88
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	143	98	67	96
Esquizofrenia	F20	-	-	3	14	4	-	8
*Fracturas	S02-T12	111	157	170	91	218	826	168
Hepatitis viral	B15-B19	-	1	3	4	16	5	7
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	651	148	57	100	209	339	137
Infarto agudo del miocardio	I21	-	-	-	1	30	183	15
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	83	61	51	55	65	135	61
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.637	266	23	9	26	107	71
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	512	338	93	54	29	53	78
Influenza - Neumonía	J10-J18	1.986	928	151	72	134	621	199
Insuficiencia renal	N17-N19	17	3	7	71	255	840	130
Leiomioma uterino	D25	-	-	-	241	562	63	247
Leucemias	C91-C95	22	268	153	49	69	262	93
Litiasis urinaria	N20-N21	33	4	7	92	145	93	84
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	61	20	20	44	75	169	51
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	28	-	0	92	241	301	112
Parto cesárea	O82	-	-	16	3.955	-	-	1.967
Parto único espontáneo y con fórceps	O80-O81	-	-	10	2.033	-	-	1.011
Prolapso genital femenino	N81	-	-	-	37	169	243	66
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	72	98	23	10	11	14	18
Trastorno afectivo bipolar	F31	11	-	2	37	38	33	29
Tumor benigno de la mama	D24	17	-	2	41	44	21	32
Tumor maligno rectosigmoide, recto y ano	C19-C21	-	3	-	6	67	118	23
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	28	-	-	4	180	482	63
Tumor maligno de la mama	C50	-	-	0	254	1.496	2.275	556
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	2	27	47	9
Tumor maligno de ovario	C56	-	-	-	15	145	301	53
Tumor maligno del colon	C18	-	-	1	21	194	594	79
Tumor maligno del cuello uterino	C53	-	-	-	27	45	53	26
Tumor maligno del estómago	C15	-	1	-	1	2	19	2
Tuberculosis	A15-A19	-	-	1	1	4	9	2
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	-	-	4	4	11	35	7
Várices de los miembros inferiores	I83	-	-	0	75	270	206	106
Las demás causas		57.597	3.418	1.785	3.172	8.446	15.257	5.395
Total		66.628	7.748	3.801	13.534	15.431	28.533	13.376
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12		Tasa de egresos alta		> 100				
**S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03		Tasa de egresos media		50 -100				
		Tasa de egresos baja		< 50				

Las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 44% mayor que la observada en los hombres. Esto obedece a dos razones fundamentales: por un lado, un cuarto de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres.

CUADRO N° 13
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN HOMBRES, AÑO 2009

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	Total
		Tasas de egresos por 100.000 beneficiarios						
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	0	12	17	-	10
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	517	208	97	6	46	336	58
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	372	53	5	2	10	12	12
Cataratas	H25-H26	5	1	0	11	226	1.862	114
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	41	10	9	188	536	655	232
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	26	1	0	0	2	4	1
Desprendimiento de retina	H33	-	1	2	8	35	86	14
Diabetes Mellitus	E10-E14	36	13	22	14	113	275	44
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	5	28	19	12	4	12	12
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	26	2	2	6	51	169	20
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	5	1	-	1	11	38	4
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	145	1.543	521	47	8	2	196
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	12	12	6	9
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	21	-	7	20	165	963	78
Enfermedades de la glándula tiroideas	E00-E07	10	1	2	6	26	32	10
Enfermedades del apéndice	K35-K38	114	53	516	262	121	84	254
Enfermedades del hígado	K70-K76	21	4	9	9	136	320	45
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1.152	635	145	74	77	213	136
Epilepsia	G40-G41	88	72	40	9	13	22	20
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	62	-	4	45	61	34	39
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	29	60	16	28
Esquizofrenia	F20	15	-	1	51	6	-	29
*Fracturas	S02-T12	196	197	348	292	223	388	284
Hepatitis viral	B15-B19	5	1	2	6	8	12	5
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	1.328	290	95	167	528	1.048	279
Hiperplasia de la próstata	N40	5	-	-	1	180	714	60
Infarto agudo del miocardio	I21	10	-	-	17	222	402	67
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	108	77	54	69	84	149	73
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.908	339	34	4	11	62	69
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	646	452	110	43	24	34	80
Influenza - Neumonía	J10-J18	2.345	951	164	66	155	786	203
Insuficiencia renal	N17-N19	67	21	8	81	512	2.773	243
Leucemias	C91-C95	10	412	208	71	126	294	129
Litiasis urinaria	N20-N21	62	2	4	156	334	360	164
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	72	15	30	182	132	105	135
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	41	-	1	112	253	354	123
Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	N47	434	1.255	553	103	45	52	229
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	62	185	26	10	8	20	23
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	1	15	17	4	12
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	-	1	0	2	0
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	5	-	-	4	49	239	20
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	5	-	-	6	150	1.086	70
Tumor maligno de la mama	C50	5	-	-	1	2	24	2
Tumor maligno de la próstata	C61	15	-	-	2	195	1.466	90
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	0	0	18	30	5
Tumor maligno de testículo	C62	5	-	2	64	35	8	42
Tumor maligno del colon	C18	5	-	1	16	227	1.436	103
Tumor maligno del estómago	C15	-	-	-	-	19	88	7
Tuberculosis	A15-A19	-	1	-	1	3	4	2
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	5	-	1	7	15	54	9
Várices de los miembros inferiores	I83	5	-	2	28	116	149	44
Las demás causas		55.296	3.992	2.199	3.515	7.458	19.584	5.337
Total		66.310	10.817	5.247	5.860	12.883	36.866	9.275
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12					> 100			
** S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03					50 - 100			
					< 50			

A diferencia de la mujer, los hombres concentran sus ingresos hospitalarios en los extremos de la vida, esto es, en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años. En el primer grupo, son por enfermedades agudas, especialmente, infecciosas y, en el segundo grupo, obedecen a enfermedades principalmente crónicas, entre las que son relevantes los tumores malignos, la insuficiencia renal, las Cataratas, las hernias de la cavidad abdominal y las enfermedades cerebrovasculares.

En general, la tasa de egresos en los hombres durante el año 2009 fue un 0,7% inferior a la presentada el año 2008.

En el cuadro siguiente se pueden observar los egresos por causas específicas, el número de días de hospitalización asociado a cada una de ellos y el promedio de días hospitalarios por egreso.

**CUADRO N° 14
EGRESOS POR CAUSAS ESPECÍFICAS Y N° DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN, AÑO 2009**

Código CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Días Hospitalización	Promedio Días Hospitalización / Egreso
F20	Esquizofrenia	541	12.618	23,3
F31	Trastorno afectivo bipolar	557	11.846	21,3
N17-N19	Insuficiencia renal	5.253	99.410	18,9
F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.724	27.869	16,2
A15-A19	Tuberculosis	46	612	13,3
G40-G41	Epilepsia	564	7.423	13,2
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	2.053	25.327	12,3
B20-B24	Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	133	1.554	11,7
Q20-Q26	Cardiopatías congénitas	295	3.007	10,2
N47	Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	3.368	33.834	10,0
E40-E64	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	37	365	9,9
I05-I09	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	128	1.010	7,9
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	184	1.334	7,3
J10-J18	Influenza - Neumonía	5.577	32.465	5,8
K70-K76	Enfermedades del hígado	1.072	6.107	5,7
E10-E14	Diabetes Mellitus	1.067	6.023	5,6
J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	1.696	8.788	5,2
C15	Tumor maligno del estómago	121	609	5,0
N40	Hiperplasia de la próstata	883	4.319	4,9
I21	Infarto agudo del miocardio	1.174	5.641	4,8
B15-B19	Hepatitis viral	165	791	4,8
J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.946	9.026	4,6
T20-T32	Quemaduras y corrosiones	574	2.629	4,6
C91-C95	Leucemias	3.100	13.739	4,4
O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.383	18.013	4,1
C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	597	2.399	4,0
C61	Tumor maligno de la próstata	1.314	5.198	4,0
L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.870	7.355	3,9
K25-K26	Úlcera gástrica y duodenal	217	809	3,7
I10-I15	Enfermedad Hipertensiva	561	1.974	3,5
M51	Otros trast. de los discos intervertebrales	3.272	11.370	3,5
C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	1.851	6.223	3,4
D25	Leiomioma uterino	3.229	10.774	3,3
C62	Tumor maligno de testículo	617	2.045	3,3
N81	Prolapso genital femenino	876	2.903	3,3
Z0-Z99	Factores que influyen en la salud y contacto con los servicios de salud	8.207	26.806	3,3
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	4.173	13.503	3,2
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales y de laboratorio	9.978	31.268	3,1
C56	Tumor maligno de ovario	690	2.156	3,1
K35-K38	Enfermedades del apéndice	6.503	19.929	3,1
C18	Tumor maligno del colon	2.544	7.627	3,0
S02-T12	Fracturas	6.355	18.781	3,0
O82	Parto cesárea	25.920	74.013	2,9
E00-E07	Enfermedades de la glándula tiroidea	934	2.559	2,7
G35	Esclerosis Múltiple	1.659	4.439	2,7
J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	2.192	5.760	2,6
K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	8.994	23.124	2,6
C53	Tumor maligno del cuello uterino	337	829	2,5
O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	13.291	31.572	2,4
N80	Endometriosis	952	2.257	2,4
K00-K08	Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	377	877	2,3
K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	5.884	13.443	2,3
S03-T03	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.638	5.923	2,2
C50	Tumor maligno de la mama	7.285	15.843	2,2
N20-N21	Litiasis urinaria	3.497	7.534	2,2
D24	Tumor benigno de la mama	422	846	2,0
I83	Várices de los miembros inferiores	2.023	3.690	1,8
O00-O08	Aborto	4.678	7.986	1,7
J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	5.216	6.992	1,3
Z30	Atención para la anticoncepción	599	802	1,3
H33	Desprendimiento de retina	380	324	0,9
H25-H26	Cataratas	3.815	3.078	0,8
	SubTotal	180.588	717.370	4,0
	Las demás causas	130.003	514.887	4,0
	Total	310.591	1.232.257	4,0

En el cuadro siguiente se pueden observar los egresos por causas específicas y el número de personas asociado a cada una de ellos y el promedio de días hospitalarios por egreso.

**CUADRO N° 15
EGRESOS POR CAUSAS ESPECÍFICAS Y N° DE PERSONAS, AÑO 2009**

Código CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Personas	Promedio Egresos / Persona
G35	Esclerosis Múltiple	1.659	363	4,6
C91-C95	Leucemias	3.100	704	4,4
N17-N19	Insuficiencia renal	5.253	1.319	4,0
C18	Tumor maligno del colon	2.544	651	3,9
C50	Tumor maligno de la mama	7.285	2.015	3,6
C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	1.851	557	3,3
C56	Tumor maligno de ovario	690	215	3,2
F20	Esquizofrenia	541	183	3,0
C15	Tumor maligno del estómago	121	46	2,6
C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	597	239	2,5
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	184	75	2,5
C62	Tumor maligno de testículo	617	258	2,4
C53	Tumor maligno del cuello uterino	337	186	1,8
C61	Tumor maligno de la próstata	1.314	743	1,8
K70-K76	Enfermedades del hígado	1.072	626	1,7
B20-B24	Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	133	84	1,6
I21	Infarto agudo del miocardio	1.174	821	1,4
Q20-Q26	Cardiopatías congénitas	295	207	1,4
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	2.053	1.446	1,4
H25-H26	Cataratas	3.815	2.730	1,4
T20-T32	Quemaduras y corrosiones	574	421	1,4
I05-I09	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	128	94	1,4
G40-G41	Epilepsia	564	432	1,3
F31	Trastorno afectivo bipolar	557	448	1,2
N20-N21	Litiasis urinaria	3.497	2.813	1,2
B15-B19	Hepatitis viral	165	133	1,2
F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.724	1.394	1,2
E40-E64	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	37	30	1,2
Z0-Z99	Factores que influyen en la salud y contacto con los servicios de salud	8.207	6.912	1,2
H33	Desprendimiento de retina	380	321	1,2
A15-A19	Tuberculosis	46	39	1,2
J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	1.696	1.441	1,2
M51	Otros trast. de los discos intervertebrales	3.272	2.814	1,2
E10-E14	Diabetes Mellitus	1.067	930	1,1
J10-J18	Influenza - Neumonía	5.577	4.875	1,1
Z30	Atención para la anticoncepción	599	524	1,1
S02-T12	Fracturas	6.355	5.566	1,1
N40	Hiperplasia de la próstata	883	775	1,1
O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.383	3.857	1,1
I83	Várices de los miembros inferiores	2.023	1.799	1,1
J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.946	1.734	1,1
K25-K26	Úlcera gástrica y duodenal	217	194	1,1
E00-E07	Enfermedades de la glándula tiroides	934	836	1,1
K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	5.884	5.267	1,1
L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.870	1.674	1,1
S03-T03	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.638	2.378	1,1
J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	5.216	4.723	1,1
K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	8.994	8.148	1,1
N81	Prolapso genital femenino	876	795	1,1
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales y de laboratorio	9.978	9.061	1,1
D24	Tumor benigno de la mama	422	384	1,1
D25	Leiomioma uterino	3.229	2.951	1,1
O00-O08	Aborto	4.678	4.289	1,1
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	4.173	3.836	1,1
I10-I15	Enfermedad Hipertensiva	561	517	1,1
N47	Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	3.368	3.109	1,1
O82	Parto cesárea	25.920	23.948	1,1
J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	2.192	2.035	1,1
O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	13.291	12.415	1,1
K35-K38	Enfermedades del apéndice	6.503	6.088	1,1
N80	Endometriosis	952	892	1,1
K00-K08	Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	377	355	1,1
	SubTotal	180.588	144.715	1,2
	Las demás causas	130.003	102.074	1,3
	Total	310.591	246.789	1,3

6. Enfoque de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios

La Superintendencia de Salud es parte activa de las políticas públicas destinadas a promover la equidad de género, que significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres. Por ello se ha comprometido institucionalmente a aplicar el enfoque de equidad de género al ejercicio de todas sus competencias y en todos sus productos. En el ámbito de la salud, se pretende que hombres y mujeres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus resultados.

El enfoque de equidad de género, como estrategia, en el ámbito de la salud, pretende identificar y reconocer las diferencias evitables e injustas (inequidad) que existen entre mujeres y hombres en la atención de salud (acceso y uso), financiamiento (contribución financiera) y participación en el trabajo de la salud, en razón de los roles sociales diferenciados que históricamente se les han asignado en razón de su sexo, en la que se establece una asignación desigual de poder (género).

Por lo anteriormente expuesto, se ha determinado realizar un diagnóstico en los Egresos Hospitalarios para determinar si existen o no diferencias evitables e injustas entre mujeres y hombres (inequidad de género), tanto en el acceso y uso de las atenciones hospitalarias como en la contribución financiera de los beneficiarios de las mismas o si los hallazgos obedecen a diferencias determinadas por características propias del sexo, que no son injustas. Posteriormente, de existir inequidades de género, se pretende cuantificar las brechas y sugerir propuestas de intervención para eliminarlas, si es posible, o disminuirlas al mínimo.

Cabe hacer presente, que las hospitalizaciones de los pacientes, es decir, el uso del tercer nivel de complejidad de atención, se realiza por una indicación médica y no por decisión propia del paciente, es decir, debe existir una justificación médica de carácter técnico-sanitario, la que puede estar determinada -entre otras causas- por fines diagnósticos, manejo terapéutico especializado, atenciones de urgencias con o sin riesgo vital, que requiere de asistencia médico-quirúrgica y tecnología de alta complejidad hospitalaria para su resolución. Por consiguiente, el acceso a una atención hospitalaria es determinada por la demanda de problemas de salud que así lo requieran médicamente, pero también por la capacidad de oferta de los servicios de salud para otorgar dicha atención.

En general, las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 44% mayor que la observada en los hombres, lo que obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos (embarazo, parto, puerperio y abortos) y también ginecológicos (tumores benignos y malignos) y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres, por aspectos culturales del rol de "cuidadora" de la mujer.

Por consiguiente, conforme a lo anteriormente expuesto y el análisis general efectuado, podemos concluir que los resultados observados en las tasas de los egresos hospitalarios por capítulo de causas CIE-10 o por causas específicas en mujeres y hombres, obedecen a diferencias propias del comportamiento de cada sexo y a condiciones biológicas de cada uno de ellos, no siendo posible -con la información disponible- detectar que existan inequidades de género.

Finalmente, cabe hacer presente, que en las bases de datos de los egresos hospitalarios que tiene la Superintendencia de Salud actualmente no se registra información financiera de las hospitalizaciones, lo que impide determinar la contribución monetaria (co-pagos) que hacen las personas beneficiarias, como tampoco disponemos actualmente de información con datos confiables de las personas para determinar su capacidad de pago para poder así realizar un análisis de equidad financiera y de género, con la finalidad de determinar la existencia o no de inequidades en la contribución financiera de las mismas. Además, se requiere de un análisis más específico para determinar posibles diferencias injustas y evitables entre mujeres y hombres por tipo de Plan de Salud y según determinados problemas de salud de resolución hospitalaria, lo que escapa a las posibilidades de este análisis general de los Egresos Hospitalarios del año 2009.