



La información de los Egresos Hospitalarios del Sistema Isapre, permite obtener una aproximación del perfil de morbilidad de la población beneficiaria, poniéndola a disposición de los distintos agentes del Sistema de Salud. Además, se agrega un análisis general de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios.

1. Introducción

La información disponible sobre los egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad (enfermedades que afectan a las personas) de un país, ya que, por una parte, puede estar referido a la demanda y, por otra parte, al estado de la oferta de los servicios de salud.

Para propósitos de análisis se usan los valores absolutos así como las tasas de egresos hospitalarios, según patologías o condiciones de salud, que dan cuenta del grado de uso de los servicios hospitalarios de alta complejidad por parte de los beneficiarios y beneficiarias para la resolución de los problemas sanitarios más relevantes. Esto es indispensable conocer para adecuar la oferta de los servicios de salud y para disponer los recursos financieros necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. Constituyen, por consiguiente, indicadores generales que, desde una perspectiva sanitaria, permiten tener una aproximación del perfil de la morbilidad de las personas beneficiarias, en este caso, del Sistema Isapre.

Durante el año 2010 estaban vigentes las Garantías Explícitas en Salud (GES- AUGE) del total de los 69 problemas de salud garantizados, que se implementaron a partir del 1° de julio del año 2010. Algunas de estas patologías presentan garantías para prestaciones diagnóstico-terapéuticas con modalidad de atención hospitalaria, por lo que se contempla un análisis general de los efectos de su implementación en los egresos hospitalarios.

La información se obtuvo de los egresos hospitalarios de las Isapres, correspondiente al año 2010 y los códigos de las causas de morbilidad corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión N° 10 (CIE-10) y fueron aplicados por dichas instituciones.

Finalmente, cabe hacer presente, que estos datos son provisionales y no han sido auditados por esta Superintendencia de Salud.

2. Egresos Hospitalarios por Capítulo de Causas

Del total de egresos hospitalarios del año 2010, que alcanza a 312.079 eventos, un 13% corresponde a egresos por causas tumorales, al igual que las atenciones por embarazo, parto y puerperio, un 11% a atenciones por enfermedades del sistema digestivo, un 10% a afecciones urológicas y un 8% a enfermedades respiratorias, las que en su conjunto representan el 55% del total de los egresos hospitalarios, similar a lo que ocurrió durante el año 2009.

**CUADRO N° 1
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
AÑO 2009 – 2010**

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Año 2009		Año 2010		Variación	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		310.591	100%	312.079	100%	1.488	0,5%
II	Tumores (neoplasias)	42.896	13,1%	43.544	14,0%	648	2%
XV	Embarazo, parto y puerperio	38.704	13,1%	37.500	12,0%	-1.204	-3%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	33.164	10,9%	33.180	10,6%	16	0%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	31.177	9,8%	30.371	9,7%	-806	-3%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.988	8,3%	23.983	7,7%	-5	0%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	21.934	6,3%	23.307	7,5%	1.373	6%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.216	5,8%	18.862	6,0%	646	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	16.089	5,2%	15.781	5,1%	-308	-2%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	15.691	4,2%	16.641	5,3%	950	6%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11.686	4,4%	11.666	3,7%	-20	0%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	10.677	4,7%	9.839	3,2%	-838	-8%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	9.978	3,2%	10.721	3,4%	743	7%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8.207	2,2%	6.409	2,1%	-1.798	-22%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	6.744	2,6%	8.619	2,8%	1.875	28%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6.689	1,7%	7.165	2,3%	476	7%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.018	1,3%	3.853	1,2%	-165	-4%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4.070	1,2%	4.077	1,3%	7	0%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.440	1,1%	3.419	1,1%	-21	-1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1.510	0,5%	1.554	0,5%	44	3%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.564	0,4%	1.587	0,5%	23	1%

* Incluye sólo el código Z30

En términos generales, al comparar los egresos hospitalarios en valores absolutos del año 2010 con lo ocurrido el año 2009, observamos un aumento de 1.488 egresos, representando una variación positiva de un 0,5%. Sin embargo, al hacer un análisis comparativo en función de las tasas observadas, los resultados son los siguientes: durante el año 2009 la tasa de egresos por 100 beneficiarios fue de 11,2 y el año 2010 fue de 11,1, lo que equivale a una disminución real de un 0,1%.

A su vez, el número total de 312.079 egresos hospitalarios del año 2010, acumula un total de 1.228.459 días de hospitalización, con un promedio general de 3,9 días de hospitalización por egreso. Entre los egresos por capítulo de causas que se encuentran por sobre el promedio, se encuentran 6 causas, destacando, en primer lugar, los trastornos mentales y del comportamiento con un promedio de 17,2 días, siendo 4,4 veces superior al promedio general, no obstante que estas causas representan sólo un 1,3% del total de los egresos y un 5,7% del número total de días de hospitalización. Le siguen, en segundo y tercer lugar, las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema circulatorio con 5,9 y 5,5 días, respectivamente, las cuales tienen una participación del total de los egresos hospitalarios de un 1,2% y 5,1%, respectivamente y, respecto del total de días de hospitalización, de un 1,8% y 7,1%, respectivamente.

Entre las afecciones que tienen una estadía hospitalaria por egreso inferior al promedio, se encuentran los tumores con 3,7 días por egreso, con 14% de participación en la cantidad total de egresos y de un 13,1% en el total de días de hospitalización.

Las enfermedades de los ojos, que representan un 5,3% del total de egresos, ocupan el último lugar en permanencia hospitalaria con un promedio de 0,8 días por egreso, representando sólo un 1,1% del total de días de hospitalización.

Lo anteriormente expuesto puede observarse en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 2
EGRESOS POR CAPÍTULO DE CAUSAS Y N° DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN, AÑO 2010

Capítulo CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Días Hospitalización	Promedio Días Hospitalización / Egreso
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4.077	70.007	17,2
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.853	22.600	5,9
XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11.666	66.973	5,7
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	15.781	87.503	5,5
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	30.371	167.284	5,5
VI	Enfermedades del sistema nervioso	10.721	51.302	4,8
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6.409	29.641	4,6
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7.165	31.517	4,4
II	Tumores (neoplasias)	43.544	161.093	3,7
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.984	88.287	3,7
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.587	5.470	3,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	37.500	128.280	3,4
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.862	63.960	3,4
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.419	11.525	3,4
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	9.839	33.054	3,4
XI	Enfermedades del sistema digestivo	33.180	107.159	3,2
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	8.619	27.304	3,2
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	23.307	58.946	2,5
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.554	2.992	1,9
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	16.641	13.562	0,8
Total	Total	312.079	1.228.459	3,9

* Incluye sólo el código Z30

Asimismo, el número total de 312.079 egresos hospitalarios corresponde a un total de 251.847 personas que requirieron hospitalización, con un promedio general de 1,2 egresos por persona, similar a lo observado el año 2009, que fue de 1,3. Entre los egresos por persona y por capítulo de causas que se encuentran por sobre el promedio se encuentran 7 causas, destacando, en primer lugar, los tumores con un promedio de 2,1 hospitalizaciones por persona y, en segundo lugar, las enfermedades de la sangre e inmunitario, con 1,7 egresos anuales por persona. Le siguen las enfermedades de los ojos y los trastornos mentales, ambas con 1,4 egresos por persona. Estas causas representan del total de los egresos hospitalarios un 14,0%, 0,5%, 5,3% y 1,3%, respectivamente. A su vez, estas cuatro causas, concentran el 21,1% del total de los egresos hospitalarios y un 14,5% del total de las personas hospitalizadas. Ver el cuadro siguiente.

CUADRO N° 3
EGRESOS POR CAPÍTULO DE CAUSAS Y N° DE PERSONAS HOSPITALIZADAS, AÑO 2010

Capítulo CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Personas Hospitalización	Promedio Egresos / Persona
II	Tumores (neoplasias)	43.544	20.973	2,1
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.587	933	1,7
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	16.641	11.510	1,4
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4.077	2.990	1,4
VI	Enfermedades del sistema nervioso	10.721	7.966	1,3
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.853	2.968	1,3
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	30.371	23.858	1,3
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	15.781	13.176	1,2
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	23.307	19.608	1,2
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	8.619	7.520	1,1
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.419	3.038	1,1
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	18.862	16.820	1,1
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7.165	6.402	1,1
X	Enfermedades del sistema respiratorio	23.984	21.749	1,1
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6.409	5.818	1,1
XI	Enfermedades del sistema digestivo	33.180	30.176	1,1
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.554	1.423	1,1
XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11.666	10.711	1,1
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	9.839	9.110	1,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	37.500	35.098	1,1
Total	Total	312.079	251.847	1,2

* Incluye sólo el código Z30

Por otra parte, el 91% de las atenciones hospitalarias ocurrió en prestadores privados de salud y, el 9% restante, en prestadores públicos de salud, igual a lo observado el año 2009. En términos porcentuales decrecientes, entre la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas de la CIE-10, que fueron atendidos en hospitales públicos, se encuentran las enfermedades del sistema osteomuscular-tejido conjuntivo y las enfermedades circulatorias, con un 13% y 10%, respectivamente, seguido de los traumatismos con un 10%, siendo similar a lo observado el año 2009. Sin embargo, en términos absolutos la mayor frecuencia corresponde a las enfermedades del sistema digestivo, seguido de las atenciones por embarazo, parto y puerperio, y las enfermedades del sistema osteomuscular y los tumores.

**CUADRO N° 4
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2010**

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		284.031	91%	28.047	9%	312.079	100%
II	Tumores (neoplasias)	40.834	94%	2.710	6%	43.544	14%
XV	Embarazo, parto y puerperio	34.346	92%	3.154	8%	37.500	12%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	29.986	90%	3.194	10%	33.180	11%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	27.682	91%	2.689	9%	30.371	10%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	21.852	91%	2.131	9%	23.983	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	20.327	87%	2.980	13%	23.307	7%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras causas externas	16.905	90%	1.957	10%	18.862	6%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	16.461	99%	180	1%	16.641	5%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	13.949	88%	1.832	12%	15.781	5%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11.066	95%	600	5%	11.666	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	10.017	93%	704	7%	10.721	3%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	8.574	87%	1.265	13%	9.839	3%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	6.794	79%	1.825	21%	8.619	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6.388	89%	777	11%	7.165	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.804	91%	605	9%	6.409	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3.764	92%	313	8%	4.077	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.582	93%	271	7%	3.853	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.069	90%	350	10%	3.419	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	1.269	80%	318	20%	1.587	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1.362	88%	192	12%	1.554	0%

* Incluye sólo el código Z30

Principales Prestadores de Salud de las Isapres

A nivel nacional durante el año 2010, los prestadores de salud de las Isapres, que concentran el 64,7% de los egresos hospitalarios, se agrupan en 20 prestadores principales, según mayor cantidad de egresos, lo que se observa en el cuadro N° 5.

En primer lugar, se encuentra la Clínica Dávila con 27.202 egreso (8,7%); en segundo lugar, su ubica la Clínica Santa María con 25.465 egresos (8,2%) y, en el tercer lugar, está la Clínica Alemana de Santiago con 24.073 egresos (7,7%) Entre los 20 principales prestadores de salud destaca la participación de la Fundación Arturo López Pérez, institución sin fines de lucro, que es un centro clínico integral de diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia en cáncer, que aspira a ser una institución oncológica de referencia a nivel nacional y de Sudamérica para el año 2015. Esta institución se ubica en el lugar 19 con 2.727 egresos, equivalente a un 0,9 % del total.

A su vez, entre los 20 principales prestadores de salud de las Isapres, ya no se encuentra la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que el año 2009 se ubicaba en el lugar 19 con un 1% de participación. Cabe hacer presente, que esta institución es una Corporación Privada, mutualidad sin fines de lucro, administradora del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley N° 16.744, que también otorga prestaciones de medicina curativa a través de una Red de Centros Preventivos y de Salud a lo largo del país, y/o a través de otros prestadores de salud privados en convenio, para satisfacer algunas de las necesidades de salud curativas de sus más de 1.600.000 trabajadores. Actualmente, tiene un nuevo Centro de Especialidades Médicas que cuenta con una amplia gama de especialidades para atenciones curativas (Hospital del Trabajador Santiago), que tiene convenio con algunas de las principales Isapres y el Fonasa.

**CUADRO N° 5
PRINCIPALES PRESTADORES DE SALUD SEGÚN EGRESOS HOSPITALARIOS, AÑO 2010**

N°	Prestadores de Salud	N° Egresos	Participación (%)	Participación Acumulada (%)
1	CLINICA DAVILA S.A.	27.202	8,7%	8,7%
2	CLINICA SANTA MARIA S.A.	25.465	8,2%	16,9%
3	CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A.	24.073	7,7%	24,6%
4	CLINICA LAS CONDES	19.206	6,2%	30,7%
5	FUNDACION DE SALUD EL TENIENTE	13.851	4,4%	35,2%
6	HOSP. CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE J.J.AGUIRRE	13.823	4,4%	39,6%
7	CLINICA INDISA S.A.	11.196	3,6%	43,2%
8	HOSP. CLINICO PONTIFICIA U.CATOLICA DE CHILE	10.298	3,3%	46,5%
9	CLINICA TABANCURA S.A.	9.815	3,1%	49,6%
10	CLINICA AVANSALUD S.A.	7.819	2,5%	52,1%
11	CLINICA RENACA S.A.	6.039	1,9%	54,1%
12	CLINICA AVANSALUD VESPUCCIO S.A.	5.668	1,8%	55,9%
13	CLINICA SANATORIO ALEMAN	5.188	1,7%	57,6%
14	CLINICA HOSPITAL DEL PROFESOR	3.627	1,2%	58,7%
15	CLINICA ANTOFAGASTA II REGION	3.509	1,1%	59,8%
16	CLINICA IQUIQUE S.A.	3.506	1,1%	61,0%
17	CLINICA AVANSALUD DEL BIO BIO S.A.	3.065	1,0%	62,0%
18	CLINICA AVANSALUD VINA DEL MAR	3.060	1,0%	62,9%
19	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2.727	0,9%	63,8%
20	CLINICA MAGALLANES S.A.	2.697	0,9%	64,7%
	Otros Prestadores de Salud	110.245	35,3%	100,0%
	TOTAL	312.079	100,0%	

Asimismo, en este grupo, el 52,1% del total de los egresos hospitalarios del Sistema Isapre en el país, se concentra en 10 principales prestadores de salud.

A continuación, en los cuadros N° 6 y 7, se muestra la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres y hombres, según prestadores (privado y público).

**CUADRO N° 6
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES SEGÚN
PRESTADORES,
AÑO 2010**

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		158.108	91%	15.291	9%	173.399	100%
XV	Embarazo, parto y puerperio	34.161	92%	3.087	8%	37.248	21%
II	Tumores (neoplasias)	24.122	94%	1.428	6%	25.550	15%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	14.315	90%	1.524	10%	15.839	9%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	13.497	91%	1.373	9%	14.870	9%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10.070	87%	1.487	13%	11.557	7%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	10.011	91%	996	9%	11.007	6%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.526	99%	91	1%	8.617	5%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y de causas externas	6.260	90%	731	10%	6.991	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	5.853	88%	765	12%	6.618	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.297	95%	294	5%	5.591	3%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.	4.608	89%	587	11%	5.195	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.740	92%	421	8%	5.161	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.131	88%	556	12%	4.687	3%
XXI	Factores que influyen en estado de salud y contacto con servicios de salud	3.272	78%	916	22%	4.188	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.791	90%	315	10%	3.106	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	2.012	93%	149	7%	2.161	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.695	93%	124	7%	1.819	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.373	91%	142	9%	1.515	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	686	76%	222	24%	908	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	688	89%	83	11%	771	0%

* Incluye sólo el código Z30

En el caso de las mujeres, en primer lugar, se encuentran las atenciones por fenómenos reproductivos con un 21% del total, destacando, en segundo lugar, las afecciones neoplásicas con un 15% y, en

tercer lugar, los egresos por enfermedades del sistema digestivo con un 9%, los que conjuntamente representan el 45% del total. Los porcentajes de atención en prestadores públicos fue de 8%, 6% y 10%, respectivamente, siendo similar a lo observado durante el año 2009.

**CUADRO N° 7
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES SEGÚN
PRESTADORES, AÑO 2010**

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		125.921	91%	12.784	9%	138.705	100%
II	Tumores (neoplasias)	16.723	93%	1.282	7%	18.005	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	15.676	90%	1.670	10%	17.346	13%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	14.185	92%	1.316	8%	15.501	11%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	11.853	91%	1.136	9%	12.989	9%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	10.649	90%	1.226	10%	11.875	9%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10.257	87%	1.493	13%	11.750	8%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	8.096	88%	1.067	12%	9.163	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.935	99%	89	1%	8.024	6%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.802	95%	306	5%	6.108	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	5.279	95%	283	5%	5.562	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en	3.966	85%	678	15%	4.644	3%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	3.627	78%	1.003	22%	4.630	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.013	91%	290	9%	3.303	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.267	91%	221	9%	2.488	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.887	93%	147	7%	2.034	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.752	91%	164	9%	1.916	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.697	89%	208	11%	1.905	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	674	86%	109	14%	783	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos qu	583	86%	96	14%	679	0%

*Incluye sólo código Z30

En el caso de los hombres, el 46% de los egresos hospitalarios se distribuye en 4 capítulos de causas, que son las afecciones tumorales (benignas y malignas), las enfermedades de los sistemas digestivo, genitourinario y respiratorio, con porcentajes de participación de un 13%, 13%, 11% y 9%, respectivamente. Estas causas son atendidas en prestadores públicos de salud en 7%, 10%, 8% y 9%, respectivamente. Con respecto al año 2009, la situación observada es similar, no obstante que los porcentajes de atención en prestadores públicos disminuyeron alrededor de un 8,4% por estas causas.

Cabe hacer presente, que las causas tumorales en los hombres se ubican en el primer lugar de importancia y en las mujeres (2°), sin embargo, los egresos son un 42% más frecuentes en ellas, por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos, ya sean benignos o malignos, lo que también ocurrió durante el año 2009.

3. Morbilidad Hospitalaria por Capítulo de Causas, Sexo y Grupos de Edad

**CUADRO N° 8
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
EN MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2010**

CAUSAS	FEMENINO													
	menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
		%		%		%		%		%		%		%
	12.121	100%	6.140	100%	7.856	100%	85.471	100%	44.635	100%	17.176	100%	173.399	100%
Embarazo, parto y puerperio	323	3%	15	0%	37	0%	36.596	43%	254	1%	23	0%	37.248	21%
Tumores (neoplasias)	133	1%	298	5%	739	9%	7.369	9%	12.664	28%	4.337	25%	25.540	15%
Enfermedades del sistema digestivo	397	3%	479	8%	1.259	16%	7.458	9%	4.892	11%	1.354	8%	15.839	9%
Enfermedades del sistema genitourinario	305	3%	279	5%	321	4%	7.527	9%	5.045	11%	1.393	8%	14.870	9%
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	133	1%	85	1%	345	4%	3.719	4%	5.562	12%	1.713	10%	11.557	7%
Enfermedades del sistema respiratorio	1.054	9%	2.379	39%	1.861	24%	3.310	4%	1.272	3%	1.131	7%	11.007	6%
Enfermedades del ojo y sus anexos	29	0%	98	2%	135	2%	3.675	4%	2.916	7%	1.764	10%	8.617	5%
Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	140	1%	637	10%	902	11%	2.326	3%	1.853	4%	1.133	7%	6.991	4%
Enfermedades del sistema circulatorio	101	1%	30	0%	80	1%	1.740	2%	2.699	6%	1.968	11%	6.618	4%
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5.260	43%	116	2%	23	0%	159	0%	15	0%	18	0%	5.591	3%
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	424	3%	394	6%	430	5%	2.010	2%	1.294	3%	643	4%	5.195	3%
Enfermedades del sistema nervioso	130	1%	122	2%	320	4%	2.053	2%	2.120	5%	416	2%	5.161	3%
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	197	2%	18	0%	145	2%	2.603	3%	1.473	3%	261	2%	4.697	3%
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	2.769	23%	37	1%	89	1%	788	1%	338	1%	167	1%	4.188	2%
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	311	3%	571	9%	430	5%	1.024	1%	513	1%	257	1%	3.106	2%
Trastornos mentales y del comportamiento	16	0%	13	0%	50	1%	1.366	2%	619	1%	97	1%	2.161	1%
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	304	3%	317	5%	307	4%	595	1%	207	0%	89	1%	1.819	1%
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	49	0%	83	1%	180	2%	681	1%	366	1%	156	1%	1.515	1%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	29	0%	49	1%	75	1%	263	0%	300	1%	192	1%	908	1%
Enfermedades del oído y de la apofisis mastoideas	17	0%	120	2%	128	2%	209	0%	233	1%	64	0%	771	0%

*Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de los egresos hospitalarios por capítulo de causas, según sexo femenino y por grupos de edad, podemos observar lo siguiente:

Mujeres menores de 1 año

Un 43% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal. En segundo lugar, aparecen las enfermedades del sistema respiratorio con un 9% de participación, debido a la susceptibilidad de adquirir enfermedades respiratorias infectocontagiosas como consecuencia de la inmadurez inmunológica que presentan los lactantes y las características de elevada propagación de las citadas patologías. En tercer lugar, las enfermedades del sistema digestivo, con un 3%.

Mujeres entre 1 - 4 años

El 39% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de ciertas los traumatismos y envenenamiento con un 10% y las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 9%. Los traumatismos y envenenamientos se relacionan con el inicio del deambular (caídas), la curiosidad propia de los niños a esa edad y el descuido de los padres.

Mujeres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, también se encuentran en primer lugar las causas respiratorias con un 24%, seguido de las afecciones digestivas y los traumatismos con un 16% y 11%, respectivamente.

Mujeres entre 15 - 44 años

En plena edad reproductiva, un 43% de los egresos hospitalarios obedece al estado de embarazo, parto y puerperio. Le siguen las afecciones del sistema genitourinario, las causas digestivas y los tumores, todas con un 9%, totalizando un 27%.

Mujeres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 28%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y, en tercer lugar, las afecciones del sistema genitourinario, con un 12% y 11%, respectivamente, las que constituyen el 51% de los egresos hospitalarios.

Mujeres mayores de 65 años

En estas edades, después de los tumores con un 25% de los egresos, aparecen las afecciones del sistema circulatorio y las enfermedades del ojo y sus anexos, con un 11% y 10%, respectivamente.

En forma general, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2009.

**CUADRO N° 9
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2010**

CIE-10	Causas	Masculino													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
Total		13 410	100%	8 665	100%	11 471	100%	48 097	100%	37 729	100%	19 333	100%	138 705	100%
II	Tumores (neoplasias)	115	1%	376	4%	894	8%	4 003	8%	7 144	19%	5 473	28%	18 005	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	538	4%	557	6%	1 727	15%	7 238	15%	5 484	15%	1 801	9%	17 345	13%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	374	3%	1 189	14%	1 602	14%	5 001	10%	4 470	12%	2 865	15%	15 501	11%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	1 366	10%	3 044	35%	2 211	19%	3 751	8%	1 453	4%	1 164	6%	12 989	9%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	128	1%	102	1%	371	3%	5 569	12%	4 621	12%	959	5%	11 750	8%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	221	2%	954	11%	1 696	15%	6 365	13%	1 964	5%	675	3%	11 875	9%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	122	1%	40	0%	162	1%	2 088	4%	4 132	11%	2 619	14%	9 163	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	39	0%	74	1%	113	1%	4 342	9%	2 191	6%	1 265	7%	8 024	6%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	171	1%	196	2%	457	4%	2 157	4%	2 022	5%	559	3%	5 562	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5 934	44%	96	1%	5	0%	61	0%	7	0%	4	0%	6 107	4%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	359	3%	649	7%	447	4%	1 184	2%	422	1%	242	1%	3 303	2%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	357	3%	420	5%	499	4%	1 502	3%	1 146	3%	720	4%	4 644	3%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	3 010	22%	130	2%	190	2%	528	1%	473	1%	209	1%	4 540	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	152	1%	32	0%	90	1%	1 145	2%	828	2%	241	1%	2 488	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	360	3%	495	6%	513	4%	428	1%	162	0%	76	0%	2 034	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	29	0%	12	0%	44	0%	1 362	3%	392	1%	77	0%	1 916	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	23	0%	129	1%	136	1%	223	0%	187	0%	85	0%	783	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	47	0%	105	1%	189	2%	958	2%	456	1%	150	1%	1 905	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	16	0%	61	1%	121	1%	171	0%	165	0%	145	1%	679	0%
	Sin clasificar	49	0%	4	0%	4	0%	21	0%	10	0%	4	0%	92	0%

Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, según sexo masculino y por grupos de edad, observamos lo siguiente:

Hombres menores de 1 año

Un 44% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con un 10% de los egresos hospitalarios, similar a lo que se observa en el caso de las mujeres. Luego se ubican las enfermedades del sistema digestivo con un 4%.

Hombres entre 1- 4 años

El 35% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema genitourinario con un 14%. En tercer lugar, se ubican los traumatismos y envenenamientos, con un 11%, siendo en valores absolutos 1,5 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, los que se relacionan con las mismas causas presentes en las mujeres.

Hombres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, la primera causa es similar a la que presentan los hombres entre los 1 y 4 años, sin embargo, la distribución en términos porcentuales es diferente, ya que las enfermedades del sistema respiratorio disminuyen de un 35% a un 19%. Le siguen las causas del sistema digestivo y los traumatismos y envenenamientos, ambas con un 15%.

Hombres entre 15 - 44 años

En este grupo etáreo destacan las enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos y envenenamientos, y las afecciones osteomusculares, con un 15%, 13% y 12%, respectivamente. En cuarto lugar, se ubican las causas genitourinarias con un 10%, seguido de las enfermedades de los ojos y sus anexos con un 9%.

Hombres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 19%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un 15% y, en tercer lugar, aparecen las enfermedades del sistema osteomuscular con un 12%.

Hombres mayores de 65 años

En la tercera edad existe un franco predominio de egresos hospitalarios por causas tumorales con un 28%, seguido de las afecciones del sistema genitourinario con un 15% y las enfermedades circulatorias con un 14%.

En forma general, al igual que en la mujer, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en hombres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2009.

4. Principales causas de Morbilidad Hospitalaria por Sexo

**CUADRO N° 10
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN MUJERES, AÑO 2010**

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 mujeres	%
	A00-Z99	Total	173.399	13.149	100%
1	O82	Parto cesárea	19.147	1.452	11,0%
2	O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	9.483	719	5,5%
3	C00-C97	Tumores malignos	17.738	1.345	10,2%
	C50	Tumor maligno de la mama	7373	559	
	C91-C95	Leucemias	1099	83	
	C18	Tumor maligno del colon	1010	77	
	C56	Tumor maligno de ovario	788	60	
	C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	762	58	
	C53	Tumor maligno del cuello uterino	317	24	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	260	20	
4	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	11.557	876	6,7%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.308	99	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.617	653	5,0%
	H25-H26	Cataratas	2.447	186	
	H33	Desprendimiento de retina	136	10	
6	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	6.987	530	4,0%
	S02-T12*	Fracturas	2.372	180	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	662	50	
7	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	6.913	524	4,0%
	N17-N19	Insuficiencia renal	1.845	140	
	N20-N21	Litiasis urinaria	1.107	84	
8	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	5.589	424	3,2%
9	O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.848	368	2,8%
10	O00-O08	Aborto	4.406	334	2,5%
11	D25	Leiomioma uterino	3.145	238	1,8%
12	K35-K38	Enfermedades del apéndice	2.767	210	1,6%
13	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.558	194	1,5%
14	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	2.370	180	1,4%
15	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	2.161	164	1,2%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.118	85	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	312	24	
	F20	Esquizofrenia	129	10	
16	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	1.892	143	1,1%
17	I00-I51,	Enfermedades del corazón	2.294	174	1,3%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	248	19	
18	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	1.892	143	1,1%
19	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.083	82	0,6%
20	G35	Esclerosis Múltiple	1.062	81	0,6%
		Otras causas			
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5.195	394	3,0%
		Las demás causas	51.695	3.920	29,8%

* S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92, T02,T08,T10 y T12

**S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03

Al analizar las principales causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres podemos señalar lo siguiente.

Las causas obstétricas, que incluyen los partos, cesáreas y abortos, representan un 19,1% del total de los egresos hospitalarios. Le siguen los tumores malignos, las enfermedades del sistema osteomuscular, las enfermedades de los ojos (Cataratas) y los traumatismos, con un 10,2%, 6,7%, 5,0% y 4,0%, respectivamente. Estas causas principales son similares a las observadas el año 2009, pero con una disminución general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarias mujeres de un 1,7%. En el caso de la Colelitiasis y Colecistitis, ésta se mantuvo en el 8° lugar de importancia, con una mantención en la tasa de egresos de 424 por 100.000 mujeres, similar al año 2009 que fue de

428 egresos. Cabe hacer presente, que a partir del 1° de julio de 2006, la Colectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en personas de 35 a 49 años sintomáticas, se encuentra incluida en el GES (AUGE). A su vez, los traumatismos (accidentes), el año 2009 se ubicaban en el 7° lugar de importancia y el año 2010, pasaron a ocupar el 6° lugar, aumentando la tasa de egresos de 512 a 530 egresos por 100.000 mujeres, equivalente a un aumento real de un 3,5%.

Los tumores malignos, tuvieron un aumento discreto en las tasas de egresos de un 1,7%, lo que pudiera atribuirse, en parte, a una mayor pesquisa y uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y manejo ambulatorio de los mismos durante el año 2010. Los tumores incluidos en las Garantías Explícitas en Salud (GES - AUGE), que comenzaron a regir a partir del 1° de julio del año 2005, entre los que destacan el Cáncer de Mamas y el Cáncer Cérvico-uterino, muestran con respecto al año 2009, un aumento leve de un 0,5% y una disminución de un 7,7%, respectivamente. En el caso de las afecciones de los ojos y sus anexos, hubo un aumento de un 2,8% en las tasas de egreso (635 *versus* 653 por 100.000), sin embargo, las tasas de egresos de las Cataratas aumentaron en un 13,4% (164 *versus* 186 por 100.000), y las del Desprendimiento de Retina disminuyeron un 23% (13 *versus* 10 egresos por 100.000). En el caso de las Cataratas, también incluidas en las GES, el aumento de un 13,4% en la tasa de hospitalización por esta causa está vinculada con el tratamiento quirúrgico de esta patología ocular.

En el caso de la Insuficiencia Renal, existe un aumento en la tasa de egreso de un 7,7% (130 *versus* 140 por 100.000) y la patología garantizada GES para su tratamiento es la Insuficiencia Renal Crónica Terminal. En el caso de los trastornos mentales, específicamente la Depresión, incluida en las GES a partir del 1° de julio de 2006, cuyo tratamiento es esencialmente de manejo ambulatorio, reservándose la hospitalización para un bajo porcentaje de los casos, presentó una disminución real de un 3,4% (88 *versus* 85 por 100.000).

Si se exceptúa el cuidado por embarazo, parto y puerperio, las primeras causas de hospitalización corresponden a tumores malignos y traumatismos asociados a causas externas de morbilidad (accidentes), que evidencian una alta correspondencia con la composición de la mortalidad. Cabe destacar el hecho que la tasa de egresos hospitalarios por tumores malignos durante el año 2010 fue un 37,1% más frecuente en las mujeres que en los hombres (1.345 *versus* 981 por 100.000), cuestión que podría explicarse por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos de carácter maligno y a la mayor complejidad del manejo terapéutico de estas patologías, que requiere de internación hospitalaria para su realización, la que también podría estar influida por la implementación de las GES a partir del año 2005 y años siguientes, como se expuso anteriormente.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 13° lugar en importancia presentaron una disminución leve en la tasa de egreso de 2,5% comparado con lo observado el año 2009 (199 *versus* 194 por 100.000), manteniéndose en el mismo lugar de ubicación.

A estas causas principales se suman otras que no tienen una alta traducción en mortalidad y que están incluidas en las GES-AUGE, como son las enfermedades de la vesícula (Colelitiasis), de los ojos (Cataratas), y los trastornos mentales (Depresión), cuyas tasas de hospitalización por estas causas específicas, con respecto al año 2009, sufrieron las siguientes variaciones reales de 0%, +13,4% y (-) 3,4%, respectivamente, tal como se expuso anteriormente.

Por consiguiente, en función de lo indicado previamente, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes, con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 69, podrían estar contribuyendo, en algunos casos, a una disminución de la tasa de egresos hospitalarios en las mujeres observada el año 2010, respecto de lo ocurrido el año anterior. Esta situación podría vincularse, entre otras causas, a una mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y pesquisa en etapas más tempranas de los problemas de salud, con una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas, algunas de las cuales podrían tener un mayor manejo ambulatorio para su resolución, con una disminución real de las tasas de incidencia y/o prevalencia de los citados problemas de salud y que, por consiguiente, se traducen en menores tasas de hospitalización.

CUADRO N° 11
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN HOMBRES, AÑO 2010

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 hombres	%
	A00-Z99	Total	138.705	9.362	100%
1	C00-C97	Tumores malignos	14.539	981	10,5%
	C91-C95	Leucemias	1767	119	
	C18	Tumor maligno del colon	1671	113	
	C61	Tumor maligno de la próstata	1273	86	
	C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	1191	80	
	C62	Tumor maligno de testículo	643	43	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	336	23	
2	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	11.871	801	8,6%
	S02-T12*	Fracturas	4.331	292	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	1.865	126	
3	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	11.750	793	8,5%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.651	111	
4	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	8.385	566	6,0%
	N17-N19	Insuficiencia renal	3.481	235	
	N20-N21	Litiasis urinaria	2.483	168	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.024	542	5,8%
	H25-H26	Cataratas	1.509	102	
	H33	Desprendimiento de retina	205	14	
6	I00-I51, excepto I46	Enfermedades del corazón	4.717	318	3,4%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	896	60	
7	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	4.055	274	2,9%
8	K35-K38	Enfermedades del apéndice	3.659	247	2,6%
9	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	3.447	233	2,5%
10	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	3.226	218	2,3%
11	J10-J18	Influenza - Neumonía	3.013	203	2,2%
12	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	2.864	193	2,1%
13	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	1.785	120	1,3%
14	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	1.915	129	1,4%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	597	40	
	F20	Esquizofrenia	557	38	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	169	11	
15	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.294	87	0,9%
16	L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.104	75	0,8%
17	J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	1.102	74	0,8%
18	J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.050	71	0,8%
19	N40	Hiperplasia de la próstata	889	60	0,6%
20	J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	845	57	0,6%
		Otras causas			0,0%
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4.644	313	3,3%
		Las demás causas	44.527	3.005	32,1%

* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12

**S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03

Estas causas principales de morbilidad hospitalaria son similares a las observadas durante el año 2009, sin embargo, existe un aumento general real en la tasa de egresos por cada 100.000 beneficiarios hombres de un 0,9% el año 2010 y una disminución general real de la tasa de egresos observada en las mujeres que fue de un 1,7%.

En el caso de los hombres, la principal causa de morbilidad hospitalaria es por tumores malignos, que representa un 10,5% del total de los egresos hospitalarios, destacando entre ellos las Leucemias y los tumores malignos de Colon. La tasa de egresos por tumores malignos aumentó un 2,6%, respecto del año 2009. En el caso específico del Cáncer de Colon, éste aumentó un 9,7% (103 *versus* 113 por 100.000) y en el caso de las Leucemias (agudas y crónicas), se observó una disminución en la tasa de egresos de un -7,8% (129 *versus* 119 por 100.000). Estas patologías están garantizadas en las GES-AUGE a partir del 1° de julio del año 2007.

En segundo lugar, se ubican los traumatismos y causas externas de morbilidad con un 8,6%, cuyas tasas de egresos se mantuvieron similares al año anterior y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular, también con un 8,5%, siendo relevante los problemas derivados de los discos

intervertebrales (lumbociática y Hernia del Núcleo Pulposo (HNP)), que presentaron una disminución en la tasa de egresos de un 9,8% (123 *versus* 111 por 100.000), respecto del año anterior. Cabe hacer presente, que la cirugía de la HNP fue incorporada como garantía GES el 1° de julio del año 2007. En el caso de los cánceres, pudiera atribuirse -al igual que en la mujer- a un mayor uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y a un mayor manejo ambulatorio de estas afecciones tumorales derivados de la implementación de las GES a partir del año 2005 y años siguientes.

Con excepción de las enfermedades del corazón, que se ubican en el sexto lugar de importancia, igual que el año anterior, el resto de las afecciones no tiene traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, y las enfermedades de los ojos (Cataratas). La tasa de egresos por Insuficiencia Renal (aguda y crónica) y por Cataratas, tuvieron disminuciones de un 3,3% (243 *versus* 235 por 100.000) y 10,5% (114 *versus* 102 por 100.000), respectivamente, comparado con el año 2009, haciendo presente que dichas patologías se encuentran garantizadas en las GES a partir del 1° de julio de 2005.

La relación de hospitalización por enfermedades del corazón entre hombres y mujeres es 1,8 a 1 veces y las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron una disminución en la tasa de egresos por esta causa de un 10,4% (67 *versus* 60 por 100.000), respecto del año anterior.

Al igual que en la mujer, las hospitalizaciones debido a trastornos mentales por cuadros depresivos agudos y recurrentes en los hombres mantienen su importancia, aún cuando la frecuencia de ocurrencia es la mitad a la observada en las mujeres (85 *versus* 40 por 100.000), con aumento de la tasa de egreso de un 2,6% (39 *versus* 40 por 100.000) respecto del año anterior, haciendo presente que esta patología se encuentra garantizada en las GES desde el 1° de julio del año 2006 y que las hospitalizaciones sólo están reservadas para los cuadros graves, por refractariedad al tratamiento, con alto riesgo suicida y/o con patología psiquiátrica asociada. Con respecto a las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas superiores como causas de hospitalización, éstas están reservadas para los casos severos y se ubicaron en el lugar 18° de importancia, presentando una disminución de un 7,5% en la tasa de egresos por esta causa (80 *versus* 74 por 100.000). En el caso de las afecciones respiratorias agudas y de manejo ambulatorio en menores de 5 años, éstas se encuentran garantizadas en las GES desde el 1° de Julio del año 2005.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 11° lugar en importancia, mantuvieron la misma tasa de egresos comparado con lo observado el año 2009 (203 por 100.000). En el caso de la Neumonía, esta patología se encuentra garantizada a partir del 1° de julio del año 2005 en las GES, específicamente la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más, lo que podría contribuir a mantener la tasa de hospitalización por esta causa.

Los problemas de salud que se encuentran ubicados en los últimos lugares, como son las Enfermedades Cerebrovasculares (15°), Hiperplasia de la Próstata (19°) y Bronquitis Crónica, Enfisema y Asma, que corresponden a las enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (20°) presentaron respecto del año anterior las siguientes variaciones en las tasas de egresos hospitalarios de un 12%, 0% y -2%%, respectivamente. Todas estas patologías se encuentran garantizadas por las GES a partir del 1° de julio de 2006.

En general, en función de lo anteriormente expuesto, al igual que lo observado en el caso de la mujer, es posible señalar que la incorporación de la GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes, con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 69 a partir del año 2010, con un GES en plena operación, podría estar contribuyendo en la mantención de la tasa de egresos hospitalarios en los hombres observada el año 2010, respecto de lo ocurrido el año anterior, con un leve incremento real de un 0,9%. En el caso de la mujer, la leve disminución observada de un 1,7%, podría vincularse, entre otras causas, con una mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos y pesquisa en etapas más tempranas de los problemas de salud, con una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas, y que podrían tener un mayor manejo ambulatorio para su resolución, asociado a una disminución real de las tasas de incidencia y/o prevalencia de los citados problemas de salud y que, por consiguiente, se traducen en menores tasas de hospitalización.

5. Lista ampliada de morbilidad hospitalaria

En general, la tasa de egresos del año 2010 fue un 0,1% inferior a lo ocurrido el año 2009.

CUADRO N° 12
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN MUJERES, AÑO 2010

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	
		Tasa de egresos por 100.000 beneficiarios						
Aborto	O00-O08	-	-	1	653	46	-	334
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	3	57	11	-	31
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	333	145	75	18	61	390	66
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	322	31	6	2	3	10	9
Cataratas	H25-H26	5	-	3	15	325	2.287	186
Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto y cesárea)	O10-O92	-	-	15	696	18	-	351
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	251	8	21	473	700	552	424
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	27	4	1	2	2	10	3
Desprendimiento de retina	H33	5	3	-	5	23	51	10
Diabetes Mellitus	E10-E14	44	3	26	15	53	162	32
Endometriosis	N80	-	-	1	102	77	22	69
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	5	27	16	21	8	15	17
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	16	-	1	8	34	202	21
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	16	-	-	1	10	27	4
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	93	1.276	452	56	7	3	180
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	0	-	-	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	44	3	5	32	128	791	82
Enfermedades de la glándula tiroideas	E00-E07	33	-	1	45	106	96	51
Enfermedades del apéndice	K35-K38	115	54	356	241	113	60	210
Enfermedades del hígado	K70-K76	16	6	5	14	57	176	29
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	978	533	128	110	101	260	155
Epilepsia	G40-G41	76	83	35	13	9	27	21
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	33	-	6	106	127	51	85
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	98	132	51	81
Esquizofrenia	F20	-	-	3	17	3	-	10
*Fracturas	S02-T12	213	148	172	92	229	953	180
Hepatitis viral	B15-B19	11	5	4	3	10	12	5
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	694	197	52	102	221	297	143
Infarto agudo del miocardio	I21	22	-	-	4	40	164	19
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	158	60	37	51	59	139	57
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.289	287	19	9	17	126	66
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	557	283	85	49	25	60	71
Influenza - Neumonía	J10-J18	1.907	919	145	61	113	738	194
Insuficiencia renal	N17-N19	27	5	4	72	289	832	140
Leiomioma uterino	D25	-	-	-	231	544	48	238
Leucemias	C91-C95	-	128	143	52	64	277	83
Litiasis urinaria	N20-N21	22	4	5	96	141	78	84
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	38	15	19	44	70	179	50
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	27	1	1	81	202	284	99
Parto cesárea	O82	-	-	7	2.920	-	-	1.448
Parto único espontáneo y con fórceps	O80-O81	-	-	4	1.413	-	-	701
Prolapso genital femenino	N81	-	-	-	32	153	235	61
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	55	84	18	10	14	15	18
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	1	32	31	22	24
Tumor benigno de la mama	D24	11	-	2	28	35	18	23
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	-	5	-	10	43	106	20
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	11	1	-	8	147	456	58
Tumor maligno de la mama	C50	71	-	0	268	1.473	2.083	559
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	2	21	25	7
Tumor maligno de ovario	C56	-	-	4	22	151	313	60
Tumor maligno del colon	C18	-	-	-	26	185	491	77
Tumor maligno del cuello uterino	C53	5	-	-	23	49	35	24
Tumor maligno del estómago	C15	16	-	-	-	2	20	2
Tuberculosis	A15-A19	11	-	-	1	2	2	1
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	5	-	1	3	6	35	5
Várices de los miembros inferiores	I83	76	-	0	69	230	202	96
Las demás causas		57.576	3.542	1.798	4.470	8.390	14.993	6.079
Total		66.219	7.860	3.683	13.082	15.113	28.480	13.149
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12		Tasa de egresos alta	> 100					
**S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03		Tasa de egresos media	50 -100					
		Tasa de egresos baja	< 50					

Las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 40% mayor que la observada en los hombres. Esto obedece a dos razones fundamentales: por un lado, un cuarto de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres.

CUADRO N° 13
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN HOMBRES, AÑO 2010

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD							Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +		
		Tasas de egresos por 100.000 beneficiarios							
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	-	11	17	2	10	
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	451	157	110	7	49	328	57	
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	384	31	6	2	7	26	11	
Cataratas	H25-H26	26	-	1	9	190	1.614	102	
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	159	6	13	189	519	601	233	
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	5	2	-	-	1	9	1	
Desprendimiento de retina	H33	15	1	1	8	30	80	14	
Diabetes Mellitus	E10-E14	31	19	18	17	92	220	40	
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	10	30	24	13	7	13	14	
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	10	1	1	6	47	145	18	
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	20	-	-	1	6	24	3	
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	133	1.606	515	42	8	4	193	
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	15	7	4	10	
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	61	6	4	18	200	994	87	
Enfermedades de la glándula tiroides	E00-E07	10	1	-	6	22	54	10	
Enfermedades del apéndice	K35-K38	46	53	469	274	108	60	247	
Enfermedades del hígado	K70-K76	36	2	5	9	130	279	43	
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1.055	566	127	66	64	203	120	
Epilepsia	G40-G41	189	67	41	11	14	32	22	
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	36	-	3	48	61	30	40	
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	1	30	71	6	31	
Esquizofrenia	F20	61	-	4	64	5	2	38	
*Fracturas	S02-T12	358	184	354	302	223	423	292	
Hepatitis viral	B15-B19	5	2	2	8	10	9	7	
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	1.321	254	93	166	497	1.048	273	
Hiperplasia de la próstata	N40	10	-	-	1	157	769	60	
Infarto agudo del miocardio	I21	51	-	-	12	189	430	60	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	118	58	42	76	80	164	75	
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.735	380	37	4	11	86	70	
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	625	468	89	36	25	54	74	
Influenza - Neumonía	J10-J18	2.366	953	152	58	134	1.035	203	
Insuficiencia renal	N17-N19	92	12	12	68	479	2.711	235	
Leucemias	C91-C95	31	258	179	77	122	303	119	
Litiasis urinaria	N20-N21	56	2	4	163	330	322	168	
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	61	15	26	172	120	76	126	
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	51	-	0	105	220	266	111	
Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	N47	364	1.185	540	102	38	63	218	
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	26	185	31	9	11	30	24	
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	2	13	17	22	11	
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	-	1	1	-	1	
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	5	-	-	5	58	233	23	
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	41	-	0	8	163	1.186	80	
Tumor maligno de la mama	C50	-	-	-	1	3	20	2	
Tumor maligno de la próstata	C61	-	-	-	1	198	1.258	86	
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	10	-	-	0	14	48	5	
Tumor maligno de testículo	C62	5	-	3	66	33	7	43	
Tumor maligno del colon	C18	-	-	0	15	296	1.253	113	
Tumor maligno del estómago	C15	-	-	-	1	11	86	6	
Tuberculosis	A15-A19	-	-	-	2	1	7	1	
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	15	-	0	7	16	48	9	
Várices de los miembros inferiores	I83	20	1	2	29	108	121	42	
Las demás causas		57.563	3.987	2.218	3.619	7.501	19.183	5.480	
Total		68.671	10.496	5.128	5.971	12.722	35.992	9.362	
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12					> 100				
** S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03					50 - 100				
					< 50				

A diferencia de la mujer, los hombres concentran sus ingresos hospitalarios en los extremos de la vida, esto es, en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años. En el primer grupo, son por enfermedades agudas, especialmente, infecciosas y, en el segundo grupo, obedecen a enfermedades principalmente crónicas, entre las que son relevantes los tumores malignos, la insuficiencia renal, las Cataratas, las hernias de la cavidad abdominal y las enfermedades cerebrovasculares.

En general, la tasa de egresos en los hombres durante el año 2010 fue un 0,9% superior a la presentada el año 2009.

En el cuadro siguiente se pueden observar los egresos por causas específicas, el número de días de hospitalización asociado a cada una de ellos y el promedio de días hospitalarios por egreso.

CUADRO N° 14
EGRESOS POR CAUSAS ESPECÍFICAS Y N° DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN, AÑO 2010

Código CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Días Hospitalización	Promedio Días Hospitalización / Egreso
F20	Esquizofrenia	686	15.953	23,3
F31	Trastorno afectivo bipolar	481	9.853	20,5
N17-N19	Insuficiencia renal	5.326	105.818	19,9
F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.715	28.976	16,9
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	2.377	30.487	12,8
E40-E64	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	45	464	10,3
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	288	2.744	9,5
G40-G41	Epilepsia	610	5.798	9,5
K70-K76	Enfermedades del hígado	1.012	6.448	6,4
E10-E14	Diabetes Mellitus	1.007	6.366	6,3
J10-J18	Influenza - Neumonía	5.569	33.460	6,0
J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	1.712	8.701	5,1
T20-T32	Quemaduras y corrosiones	585	2.947	5,0
I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	1.144	5.470	4,8
N40	Hiperplasia de la próstata	889	4.191	4,7
T20-T32	Quemaduras y corrosiones	574	2.629	4,6
C15	Tumor maligno del estómago	112	508	4,5
K25-K26	Úlcera gástrica y duodenal	190	853	4,5
	Enfermedades del corazón	648	2.719	4,2
C91-C95	Leucemias	2.866	12.025	4,2
C61	Tumor maligno de la próstata	1.273	5.321	4,2
J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.917	7.955	4,1
C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	596	2.466	4,1
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	165	677	4,1
O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.915	19.841	4,0
K00-K08	Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	436	1.758	4,0
L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.850	7.306	3,9
O82	Parto cesárea	19.239	73.516	3,8
C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	1.953	7.248	3,7
G35	Esclerosis Múltiple	1.519	5.543	3,6
C56	Tumor maligno de ovario	792	2.823	3,6
D25	Leiomioma uterino	3.154	10.273	3,3
O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	9.533	30.314	3,2
C62	Tumor maligno de testículo	644	1.965	3,1
S02-T12	Fracturas	6.703	20.221	3,0
C53	Tumor maligno del cuello uterino	319	942	3,0
S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	9.815	28.714	2,9
M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	2.959	8.382	2,8
C18	Tumor maligno del colon	2.681	7.591	2,8
J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	2.039	5.749	2,8
E00-E07	Enfermedades de la glándula tiroides	815	2.287	2,8
N81	Prolapso genital femenino	804	2.252	2,8
K35-K38	Enfermedades del apéndice	6.426	17.315	2,7
K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	9.036	21.346	2,4
N80	Endometriosis	913	2.085	2,3
S03-T03	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.638	5.923	2,2
K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	5.944	13.159	2,2
S03-T03	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.527	5.546	2,2
N20-N21	Litiasis urinaria	3.590	7.168	2,0
Z30	Atención para la anticoncepción	1.108	2.160	1,9
D24	Tumor benigno de la mama	311	584	1,9
C50	Tumor maligno de la mama	7.406	13.463	1,8
O00-O08	Aborto	4.423	6.756	1,5
J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	5.234	7.281	1,4
Z30	Atención para la anticoncepción	599	802	1,3
N47	Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	3.240	3.604	1,1
H33	Desprendimiento de retina	341	352	1,0
H25-H26	Cataratas	3.956	3.280	0,8
	SubTotal	159.649	650.378	4,1
	Las demás causas	152.430	578.081	3,4
	Total	312.079	1.228.459	3,9

En el cuadro siguiente se pueden observar los egresos por causas específicas y el número de personas asociado a cada una de ellos y el promedio de días hospitalarios por egreso.

**CUADRO N° 15
EGRESOS POR CAUSAS ESPECÍFICAS Y N° DE PERSONAS, AÑO 2010**

Código CIE-10	CAUSAS	N° Egresos	N° Personas	Promedio Egresos / Persona
C18	Tumor maligno del colon	2.681	665	4,0
G35	Esclerosis Múltiple	1.519	378	4,0
N17-N19	Insuficiencia renal	5.326	1.339	4,0
C91-C95	Leucemias	2.866	723	4,0
C50	Tumor maligno de la mama	7.406	1.926	3,8
C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	1.953	523	3,7
C56	Tumor maligno de ovario	792	235	3,4
F20	Esquizofrenia	686	232	3,0
C15	Tumor maligno del estómago	112	39	2,9
C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	596	215	2,8
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	165	70	2,4
C62	Tumor maligno de testículo	644	279	2,3
C53	Tumor maligno del cuello uterino	319	178	1,8
C61	Tumor maligno de la próstata	1.273	737	1,7
B20-B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	142	86	1,7
K70-K76	Enfermedades del hígado	1.012	648	1,6
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	2.377	1.594	1,5
H25-H26	Cataratas	3.956	2.831	1,4
G40-G41	Epilepsia	610	453	1,3
I21	Infarto agudo del miocardio	1.144	854	1,3
T20-T32	Quemaduras y corrosiones	585	438	1,3
Q20-Q26	Cardiopatías congénitas	288	230	1,3
F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.715	1.373	1,2
F31	Trastorno afectivo bipolar	481	392	1,2
B15-B19	Hepatitis viral	176	148	1,2
E40-E64	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	45	38	1,2
N20-N21	Litiasis urinaria	3.590	3.032	1,2
I05-I09	Enfermedades Reumáticas crónicas del corazón	99	84	1,2
J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	1.712	1.454	1,2
H33	Desprendimiento de retina	341	296	1,2
S02-T12	Fracturas	6.703	5.943	1,1
M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	2.959	2.641	1,1
O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	4.685	4.205	1,1
E10-E14	Diabetes Mellitus	1.007	915	1,1
N81	Prolapso genital femenino	804	733	1,1
J10-J18	Influenza - Neumonía	5.569	5.078	1,1
L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.850	1.696	1,1
K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	5.944	5.467	1,1
I10-I15	Enfermedades Hipertensivas	549	506	1,1
N40	Hiperplasia de la próstata	889	821	1,1
J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	5.234	4.839	1,1
D25	Leiomioma uterino	3.154	2.917	1,1
I83	Várices de los miembros inferiores	1.895	1.755	1,1
S03-T03	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.527	2.343	1,1
N47	Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	3.240	3.012	1,1
E00-E07	Enfermedades de la glándula tiroideas	815	759	1,1
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	3.829	3.566	1,1
J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.917	1.786	1,1
N80	Endometriosis	913	851	1,1
Z30	Atención para la anticoncepción	554	517	1,1
K00-K08	Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	436	407	1,1
J00-J06	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	2.039	1.909	1,1
O00-O08	Aborto	4.423	4.145	1,1
K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	9.036	8.475	1,1
A15-A19	Tuberculosis	33	31	1,1
O82	Parto cesárea	19.239	18.132	1,1
O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	9.303	8.768	1,1
D24	Tumor benigno de la mama	311	297	1,0
K25-K26	Úlcera gástrica y duodenal	190	182	1,0
K35-K38	Enfermedades del apéndice	6.426	6.162	1,0
	SubTotal	151.084	120.348	1,3
	Las demás causas	160.995	131.499	1,2
	Total	312.079	251.847	1,2

6. Enfoque de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios

La Superintendencia de Salud es parte activa de las políticas públicas destinadas a promover la equidad de género, que significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres. Por ello se ha comprometido institucionalmente a aplicar el enfoque de equidad de género al ejercicio de todas sus competencias y en todos sus productos. En el ámbito de la salud, se pretende que hombres y mujeres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus resultados.

El enfoque de equidad de género, como estrategia, en el ámbito de la salud, pretende identificar y reconocer las diferencias evitables e injustas (inequidad) que existen entre mujeres y hombres en la atención de salud (acceso y uso), financiamiento (contribución financiera) y participación en el trabajo de la salud, en razón de los roles sociales diferenciados que históricamente se les han asignado en razón de su sexo, en la que se establece una asignación desigual de poder (género).

Por lo anteriormente expuesto, se ha determinado realizar un diagnóstico en los Egresos Hospitalarios para determinar si existen o no diferencias evitables e injustas entre mujeres y hombres (inequidad de género), tanto en el acceso y uso de las atenciones hospitalarias como en la contribución financiera de los beneficiarios de las mismas o si los hallazgos obedecen a diferencias determinadas por características propias del sexo, que no son injustas. Posteriormente, de existir inequidades de género, se pretende cuantificar las brechas y sugerir propuestas de intervención para eliminarlas, si es posible, o disminuirlas al mínimo.

Cabe hacer presente, que las hospitalizaciones de los pacientes, es decir, el uso del tercer nivel de complejidad de atención, se realiza por una indicación médica y no por decisión propia del paciente, es decir, debe existir una justificación médica de carácter técnico-sanitario, la que puede estar determinada -entre otras causas- por fines diagnósticos, manejo terapéutico especializado, atenciones de urgencias con o sin riesgo vital, que requiere de asistencia médico-quirúrgica y tecnología de alta complejidad hospitalaria para su resolución. Por consiguiente, el acceso a una atención hospitalaria es determinada por la demanda de problemas de salud que así lo requieran médicamente, pero también por la capacidad de oferta de los servicios de salud para otorgar dicha atención.

En general, las mujeres el año 2010 tienen una tasa de egresos hospitalarios un 40% mayor que la observada en los hombres, lo que obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos (embarazo, parto, puerperio y abortos) y también ginecológicos (tumores benignos y malignos) y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres, por aspectos culturales del rol de "cuidadora" de la mujer.

Por consiguiente, conforme a lo anteriormente expuesto y el análisis general efectuado, podemos concluir que los resultados observados en las tasas de los egresos hospitalarios por capítulo de causas CIE-10 o por causas específicas en mujeres y hombres, obedecen a diferencias propias del comportamiento de cada sexo y a condiciones biológicas de cada uno de ellos, no siendo posible -con la información disponible- detectar que existan inequidades de género.

Finalmente, cabe hacer presente, que en las bases de datos de los egresos hospitalarios que tiene la Superintendencia de Salud actualmente no se registra información financiera de las hospitalizaciones, lo que impide determinar la contribución monetaria (co-pagos) que hacen las personas beneficiarias, como tampoco disponemos actualmente de información con datos confiables de las personas para determinar su capacidad de pago para poder así realizar un análisis de equidad financiera y de género, con la finalidad de determinar la existencia o no de inequidades en la contribución financiera de las mismas. Además, se requiere de un análisis más específico para determinar posibles diferencias injustas y evitables entre mujeres y hombres por tipo de Plan de Salud y según determinados problemas de salud de resolución hospitalaria, lo que escapa a las posibilidades de este análisis general de los Egresos Hospitalarios del año 2010.